




Legislatívne zabezpečenie očkovania dospeljej populácie

Hedrieta Hudečková, ÚVZ JLF UK Martin

Význam očkovania detí



- priorita detí všeobecne akceptovaná
- prevencia a kontrola infekčných ochorení - významná pre ich zdravý vývoj
- vývoj nových vakcín



Význam očkovania dospelých

- úspech NIP - ↓ chorobnosti a úmrtností ochorení preventabilných očkovaním
- neočkovaní / nekompletne očkovaní - viac vnímaví
- posilniť imunitu, ktorá poklesla
- snaha ↓ chorobnosť
- špecifická ochrana - dostupné vakcíny

Očkovanie

❑ nie je len pediatrickým problémom

❑ očkovanie dospelých - ideálnu možnosť prevencie, najmä vo vysoko rizikových situáciách

❑ očkovanie detí a adolescentov je povinné

❑ nové vakcíny pre cieľové skupiny – dospelých

❑ očkovací kalendár detí – skvalitňovať

❑ pochopenie záťaže dospelých ochoreniami preventibilnými očkovaním

❑ pravidelne navštevujú lekára

❑ pravidelne nenavštevujú lekára

❑ vývoj nových vakcín širšie využívanie

❑ „široké pole pôsobnosti

CIELE NIP SR

- ❑ zabezpečiť včasnosť a plynulosť
- ❑ udržať vysokú zaočkovanosť populácie
- ❑ zosúladiť s očkovaním v krajinách EÚ

- ❑ zavádzať kombinované vakcíny
- ❑ upraviť očkovacie schémy
- ❑ používať bezpečné menej reaktogénne vakcíny

- ❑ skvalitniť očkovanie indikovaných rizikových skupín
- ❑ včas očkovať deti migrantov a ťažko dosiahnuteľných skupín populácie

Z čoho vychádzať pri očkovaní dospelých ?

- očkovanie detí

- nízky až nulový výskyt ochorení
- presun ochorení do vyšších vekových skupín

- materské protilátky

- otáznna hladina u detí, ktorých matky neprekonali ochorenie, ale boli len očkované
- nižšia hladina protilátok ako po prekonaní prirodzenej infekcie
- nedostatočne chránení novorodenci a dojčatá

- imunologické prehľady

- imunologická kontrola

- pracovné riziko

- profesionálna aktivita (riziko pri výkone práce, riziko v armáde)

- osobné riziko

- pohlavie, vek, expozícia ochoreniam – endemická oblasť, špecifické riziko (cestovatelia), fertilný vek žien

OČKOVANIE DOSPELÝCH - MANAŽMENT

- odporúčania: WHO
imunologické prehľady
- boostre a očkovanie starších vekových skupín (škála vakcín)
- rutinné imunizačné schémy:
 - všeobecné,
 - regionálne,
 - rizikové skupiny,
 - selektívne imunizačné programy
 - interval medzi dávkami, počet dávok, boostre



NÁRODNÝ IMUNIZAČNÝ PROGRAM SR

☐ dlhodobá tradícia

☐ odporúčania WHO, prax EÚ:
– zachovať vysokú zaočkovanosť

☐ legislatíva

- Zákonč.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
- Vyhláška MZ SR 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení



Vyhláška MZ SR 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

§ 5 očkovanie a jeho druhy

Povinné

- § 6 povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek
- § 7 povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
- § 8 povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

Odporúčané

- § 9 odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
- § 10 odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

- § 11 očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny
- § 12 očkovanie osôb na vlastnú žiadosť

- § 13 vykonávanie očkovania, § 14 kontrola očkovania

Vyhláška MZ SR 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

§ 5 očkovanie a jeho druhy

Povinné

□ § 6 povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek:

✱ tbc: 4. deň života, 11.rok života (tuberkulín negat,) D-T-P-polio-VHB-Hib-pneumo, MMR, **DOSPELÍ d-T**

□ § 7 povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz:

✱ tbc, VHB, tetanus, besnota, chrípka, pneumokoky, VHA, meningokoky

□ § 8 povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz:

✱ tbc, VHB, besnota, chrípka, kliešťovka, VHA, ďalšie (RÚVZ)

Vyhláška MZ SR 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

§ 5 očkovanie a jeho druhy

Odporúčané

- ❑ § 9 odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
 - ✱ chrípka, pneumokoky, VHB, VHA, meningokoky, Hib

- ❑ § 10 odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
 - ✱ besnota, kliešťovka, VHA, chrípka, VHB

Vyhláška MZ SR 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

§ 5 očkovanie a jeho druhy

- § 11 očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny
 - * v súlade s medzinárodnými dohovormi, aktuálna epidemiologická situácia
 - * žltá zimnica
 - * deti azylantov, azylové zariadenia, detské domovy


- § 12 očkovanie osôb na vlastnú žiadosť

NESPRÁVNY PREDPOKLAD

- očkovanie je určené len deťom
- „očkovacie látky aplikované v detstve budú ochraňovať dospelých po zvyšok života“


DOSPELÍ :

- nikdy neboli očkovaní ako dnešné deti
- vedecký rozvoj – nové očkovacie látky (neboli v detstve)
- imunita získaná očkovaním v detstve – časom vymizne
- dospelí – vekom vnímavejší na závažné infekčné ochorenia (chrípka, pneumokokvé infekcie)



Očkovanie dospelých - zhrnutie

- ❑ individuálny prístup
- ❑ indikácie vakcinácie
 - ❑ získaná imunitná odpoveď - rôzna
 - ❑ trvanie imunity - individuálne
- ❑ vytvorenie optimálnych vakcinačných stratégií pre jednotlivé podskupiny



Ďakujem za pozornosť

