



# **Preskribčné obmedzenia v praxi VL**

MUDr. Iveta Vaverková

Bojnice 2008

# Primárna zdravotná starostlivosť

- VLDD, VLD, gynekológ
- V SR : 2331 VLD
- Hlavná úloha PZS: poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti
- COPC – na komunitu orientovaná prim. starostlivosť

# „Gate – keeping“

je systém, kde VL reguluje a kontroluje :

- vstup pacienta do sek. a terc. sféry zdravotníctva
- duplicitné predpisovanie liekov rovnakému pacientovi
- nadbytočné vyšetrenia v sek. a terc. sfére
- spätný návrat pacienta do primárnej starostlivosti

V systémoch s fungujúcou primárnou starostlivosťou VL vybaví až 80% zdravotných ťažkostí

# WHO, WONCA

- 1978 Alma-Ata – *Deklarácia* – základná zdravotná starostlivosť patrí na vrchol agendy zdravotnej politiky
- 1984 Európsky výbor WHO – *Zdravie pre všetkých* – cieľ č. 28 je zameraný na základnú zdravotnú starostlivosť
- 1991 WONCA – definícia praktického lekára
- 2008 Tallinská charta – *Zdravotnícke systémy pre zdravie a blahobyť* – zdravotná starostlivosť orientovaná na pacienta a komunitu

# Legislatíva SR

- Z.č. 576/2004 Z.z. §45 ods. 1 písm.a) – Ministerstvo zdravotníctva- náplň zdravotnej starostlivosti v odbore [www.health.gov.sk](http://www.health.gov.sk)
- Konceptcia odboru všeobecného lekárstva – účinnosť od 1.júla 2006 [www.vpl.sk](http://www.vpl.sk)
- Vyhlásenie vlády SR z augusta 2006 – časť 4 Zdravotníctvo, bod 14. [www.health.gov.sk](http://www.health.gov.sk)

# **Preskribčné obmedzenia ATC skupiny**

# A – tráviaci trakt a metabolizmus

- Prokinetiká – itoprid chlorid – th GER
- Laxanciá – laktulóza – th habit. zápchy
- Digestíva- pankreat. enzýmy – th exokrinnej insuf.pankreasu
- Hepatiká – kys.udch – th hepatobil.och.
- Hepatoprotektíva – esenc.fosfolipidy – th hepat. och.

# **A – tráviaci trakt a metabolizmus**

- Deriváty sulfonylurey – glibenklamid, glipizid, liquidon - th DM II typu



# B – krv a krvotvorné orgány

- Antikoagulanciá – warfarin – profylaxia a th tromboembolických chorôb
- Antitrombotiká – sulodexid – th ICH DK
- Antiagreganciá trombocytov – ticlopidin, indobufen, ASA+dipyridamol – prevent.th tromboembol.kompl., NCMP...

# C- kardiovaskulárny systém

- Vazodilatanciá – molsidomin – th ICHS
- Iné kardiaká – trimetazidin – doplnková th stabilizovanej AP
- Antihypertenzíva – retard. BB – th ICHS, AH
  - sartany /telmisartan, valsartan/ - th AH

# C – kardiovaskulárny systém

- Antihypertenzíva – komb. alfa+beta B – th AH
- Vazoprotektíva – calcii dobesilas – th CHVI DK, povrch. tromboflebitídy, diabet. retinopatie

# D - dermatologiká

- Lokálne antimykotiká
- Lokálne kortikoidy II. a III. skupiny
- Lokálne kombinované liečivá / kortikoidy +ATB, kortikoidy+iné/

# J - antiinfektíva

- Antivirotiká / aciklovir, brivudin/ - th infekcií Herpes simplex, Herpes /varicella/ zoster

# R – respiračný trakt

- Nosné prípravky – antialergiká a lokálne kortikosteroidy – th alerg. rinitídy
- Antiastmatiká – inhalačné beta2-sympatikomimetiká, inhal. kortikosteroidy – th bronchialnej astmy, CHOPCH
- Antitusiká – kodein
- Antihistaminiká pre celkové použitie II.gen.

# S - oftalmologiká

- Oftal. antiinfektívna –CHLMF, azidamfenikol, hydrokortizon, komb. ATB + kortikoid
- Oftal. antialergiká

# Prečo ich potrebujeme ?

- Praktik by mal mať k dispozícii účinné lieky pre všetky ochorenia, ktoré vo svojej ambulancii diagnostikuje a lieči
- Lieky v primárnej praxi by mali byť čo najbezpečnejšie pre pacienta
- Cieľom liečby v primárnej praxi je efektivita zdravotnej starostlivosti /ekonomická, liečebná/ a compliance pacienta





**Ďakujem za pozornosť.**