



XXXVI. Výročná konferencia SSVPL

***Vítame Vás na najväčšom
odbornom podujatí všeobecných
praktikov na Slovensku***

PROGRAM

**Prínos všeobecného
praktického lekárstva**

**The Contribution
of General Practice**

**VYSOKÉ TATRY – STARÝ SMOKOVEC
15. – 17. OKTÓBER 2015**

Predslov generálnej riaditeľky WHO Margaret Chan ku knihe Michaela Kidda Prínos všeobecného praktického lekárstva...



Ľudské práva a dôstojnosť, korektnosť, spoluúčasť a inklúzia už dlho sú základné hodnoty WHO. Podopierajú náš príspevok k svetovej pohode a trvalo udržateľnému rozvoju. Poskytovanie zdravotných služieb

v súlade s týmito hodnotami naďalej zostáva veľkou výzvou zdravotníctva vo svete i napriek výraznému pokroku v posledných desaťročiach. Najviac trpia zraniteľné populácie najmä v nízko-príjmových podmienkach. Investovanie do zdravia a zdravotných systémov tak zostáva základnou podmienkou nielen pre zlepšenie poskytovania zdravotných služieb ako takých, ale aj pre prekonanie chudoby, vybudovanie ľudského kapitálu a podporu trvalo udržateľného rozvoja.

Univerzálne pokrytie zdravotnou starostlivosťou založené na dostupných, prijateľných, prístupných a finančne dostupných vysokokvalitných zdravotných službách je mimoriadne dôležité pri zabezpečovaní lepšieho zdravia pre všetkých a je zjednocujúcim cieľom rozvoja zdravotných systémov, ako ho predpokladá deklarácia z Alma-Aty a novšie celosvetové deklarácie. Cesta k dosiahnutiu univerzálneho pokrytia zdravotnou starostlivosťou si vyžaduje významné investície do zlepšenia zdravotných služieb založených na princípoch a hodnotách primárnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné služby môžu byť pre populáciu príliš drahé (prekážka finančnej dostupnosti), príliš vzdialené (prekážka prístupnosti), s nedostatkom pracovníkov a dlhými čakacími dobami (prekážka dostupnosti) a nezodpovedajúce kultúrnym a rodovým preferenciám (prekážka prijateľnosti). Keď ľudia vyhľadávajú služby, často sú nekvalitné a v určitých prípadoch

dokonca škodlivé. Navyše, služby sú obvykle fragmentované, orientované na liečebnú, nemocničnú a na chorobu sústredenú starostlivosť, čo ešte viac znemožňuje prístup k službám komplexnej a kvalitnej starostlivosti.

Zavedenie a udržanie primárnej zdravotnej starostlivosti ako súčasti komplexného zdravotného systému si vyžaduje niekoľko kľúčových prvkov, okrem iného dobré spravovanie, adekvátne a udržateľné financovanie a schopnú a motivovanú pracovnú silu. Dôležitým komponentom pracovnej sily je všeobecné praktické lekárstvo v kontexte multidisciplinárneho tímu úzko spolupracujúceho s rodinou a komunitou, ktoré poskytuje starostlivosť v súlade so zdravotnými potrebami ľudí. Všetky tieto prvky sa musia stretnúť a pomáhať prekonať prekážky zmeny, učiť sa z predchádzajúcich skúseností a identifikovať konkrétne možnosti pre budúcnosť.

Tento materiál systematicky analyzuje prínosy rodinného lekárstva k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti pri riešení aktuálnych výziev, ktorým čelia zdravotné systémy a ponúka možnosti ďalšieho napredovania. Je to zároveň pragmatické usmernenie k potenciálnym stratégiám zavedenia tímov rodinnej starostlivosti, ktoré účinne prispievajú k rozvoju sektoru zdravotníctva v rôznych kontextoch. Verím, že prispôbenie modelov rodinného lekárstva miestnym podmienkam je mimoriadne relevantné, a preto si vyžaduje osobitnú pozornosť.


Teším sa na ďalšiu spoluprácu medzi WHO a WONCA a **nabádam k ďalším partnerstvám tohto typu na podporu dôležitej agendy poskytovania vysokokvalitných, na ľudí sústredených a integrovaných zdravotných služieb pre univerzálne pokrytie zdravotnou starostlivosťou.**

máj 2013

Dr Margaret Chan
Generálna riaditeľka
Svetovej zdravotníckej organizácie

Plán konferenčných priestorov

POSCHODIE - 1



Sponzori a vystavovatelia

POSCHODIE - 1


1. Berlin-Chemie
2. KRKA
3. Servier
4. MSD
5. Kimberly-Clark
6. Teva
7. FARMAX
8. Novartis
9. Alpha Medical
10. Orion Diagnostica
11. Compek
12. Bio G
13. Zentiva
14. Schwabe Slovakia
15. Angelini Pharma
16. BGP Products
17. PROM.MEDIC.SK
18. Bayer


19. Pfizer
20. Merck
21. Pharmaceare
22. Roche Slovensko
23. Sanofi Pasteur
24. Tangra
25. Stada Pharma
26. IBSA Slovakia
27. AbbVie
28. SCA Hygiene
29. Profi Pharma

PRÍZEMIE

30. Aloris Vital
31. SSVPL
32. GH
33. Benela

PRÍZEMIE





Prínos všeobecného praktického lekárstva

Záštitu nad konferenciou prevzal MUDr. František Klimo, Čestný prezident SSVPL, 1. Prezident SSVPL v rokoch 1979 - 1998. Konferencia sa koná v spolupráci s vedeckou organizáciou všeobecných lekárov Wonca World a Wonca Europe, Európskym fórom pre primárnu starostlivosť (EFPC), OZ Slovenský pacient, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).

Organizačnú podporu poskytujú už tradične Farmi- Profi.

Sekretariát SSVPL:

Peter Lipták, Stredná 80, 821 04 Bratislava, Bratislava,
0903 440016, tatry@vpl.sk, www.vpl.sk

Organizačné zabezpečenie a podpora ubytovania:

Marcela Ildibeková, 0918 569 890, ildibekova@farmi-profi.sk,
Farmi - Profi spol. s r.o, Stredná 80, 821 04 Bratislava. www.farmi-profi.sk

Organizačné pokyny

Nakoľko SSVPL nie je platiteľom DPH, nie je povinná vystavovať faktúry (daňové doklady) v súlade s § 71 Zákona o DPH a ako účtovný doklad môžu členovia použiť tieto organizačné pokyny (firemné údaje sú uvedené pod pečiatkou) spolu s dokladom o zaplatení registračného poplatku (ústrižok poukážky, výpis z účtu, potvrdenie o zaplatení v hotovosti).

Dátum konania: 15. –17. október 2015

Miesto: Grandhotel Bellevue – Horný Smokovec 21 a
Grandhotel – Starý Smokovec 38, Vysoké Tatry.

Registrácia účastníkov: 14.októbra od 18.00 do 20.00 a 15. až 17. októbra od 7.00 hod.
Účastníci sú povinní sa registrovať na každý konferenčný deň osobitne!

LEKÁRI	do 31.6.2015	po 1.7.2015	na mieste	na mieste jeden deň
členovia SSVPL	30 €	40 €	45 €	20 €
nečlenovia SSVPL	40 €	50 €	55 €	25 €
SESTRY	do 31.6.2015	po 1.7.2015	na mieste	na mieste jeden deň
členky SKSaPA	15€	20 €	25 €	5€
nečlenky SKSaPA	20 €	30 €	35€	10€

Termíny na zaplatenie registračných poplatkov a podanie písomnej prihlášky:

- Prednášatelia, výbor, organizátori, študenti a nepracujúci dôchodcovia majú vstup voľný.
- Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL.
- Registračný (sčítací) poplatok reprezentanta farmaceutickej firmy je 20 €. Reprezentanti sa prihlasujú na prihláške vystavovateľa alebo sa môžu dohlásiť a uhradiť poplatok osobitne, najneskôr pri registrácii.
- Ak budete platiť poštovou poukážkou, ústrižkom o zaplatení poplatku sa preukážte pri registrácii. Hromadné registrácie rieši Farmi-Profi.

Predsedníctvo, výbory a organizačné tímy konferencie:

Prezident konferencie: MUDr. Peter Makara, MPH, prezident SSVPL

Organizačný výbor konferencie:

Peter Makara, MPH, 0903 705 055, makara.peter@vpl.sk
- predseda organizačného výboru,
Michaela Macháčová viceprezidentka, 0905 876 100, machacova.michaela@vpl.sk,
Peter Pekarovič, vedecký sekretár, 904 878 628, pekarovic.peter@vpl.sk,
Peter Lipták, riaditeľ sekretariátu, 0903 440 016, liptak@vpl.sk.

Programový výbor konferencie:

Peter Lipták, 0903 440016, liptak.peter@vpl.sk - predseda programového výboru,
Peter Makara, MPH, 0903 705055, makara.peter@vpl.sk
Jana Bendová, bendova.jana@vpl.sk
Peter Pekarovič, 0904 878 628 pekarovic.peter@vpl.sk
Michaela Macháčová, machacova.michaela@vpl.sk
Adriana Šimková, PhD., simkova.adriana@vpl.sk
Jana Zimanová, PhD., zimanova.jana@vpl.sk
Beata Blahová, blahova.beata@vpl.sk
Romana Compagnon romana.compagnon@vpl.sk
Štefan Krnáč, krnac.stefan@vpl.sk
Ľudmila Resutíková, resutikova.ludmila@vpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov:

Jana Bendová, +421 903 131311, bendova.jana@vpl.sk

Sekcia sestier pracujúcich v ambulantných ZZ:

Jaroslava Nemogová, LUNAKARDIO s.r.o.,
Muráň 190, 049 01 Muráň, 058/4424245, jaroslavalunterova@gmail.com

- Platbu v uvedenej výške je potrebné zaplatiť do stanoveného termínu na účet SSVPL - 4 001 173 809 / 3100, prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou. Konštantný symbol – 0308, Variabilný symbol - pre členov - číslo člena z členskej plastovej ID karty SSVPL (kto nepozná svoje ID v SSVPL informujte sa na tatry@vpl.sk, registrovaným členom obratom zašleme ID. Pre nečlenov – uveďte ako variabilný symbol ID SLK, Špecifický symbol 102015. Do správy pre príjemcu/ doplňujúce údaje napíšte meno lekára a sestry za ktorého ste poplatky zaplatili. Žiadame vás aby ste presne uvádzali variabilný symbol, predídete tak problémom s identifikáciou vašej platby.

- **Registračný poplatok je nevratný.**

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie, vstup na sprievodnú expozíciu vystavujúcich firiem a občerstvenie v priebehu odborného programu.

Poplatky na sprievodné kultúrne podujatia: večerné podujatie a večera, Grandhotel Bellevue 15.10.2014 –20 €. Kapacita podujatia 400 účastníkov. Hlavný spoločenský večer SSVPL, Grandhotel Bellevue(400 účastníkov) a spoločenský večer Grandhotel Starý Smokovec (100 účastníkov) 16.10.2014 – 30 €. Kapacita obidvoch podujatí je do 500 účastníkov. Vstupenky na kultúrne podujatia si budete môcť zakúpiť až na mieste pri registrácii. Prihlásiť na jednotlivé podujatia sa môžete na prihláške na konferenciu. Prihlásení účastníci budú uprednostnení. Poplatky za svoju ambulantnú sestru alebo za ďalších zamestnancov svojej firmy môžete zaplatiť jednou platbou, položky rozpisíte vo svojej písomnej prihláške.

Členská schôdza SSVPL - Všetkých členov srdečne pozývame!

15. októbra 2015 o 17.30 v reštaurácii Grandhotela Bellevue

Rokovacie jazyky: Slovenčina, Čestina, Angličtina. Simultánne tlmočenie prednášok.

Konferencia bude interaktívna(hlasovacie zariadenie, autodidaktický test)

Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grandhotela Bellevue.

Kredity

Lekári: **pasívna účasť** podľa kritérií CME konferencia zodpovedá 18 kreditom

aktívna účasť:

1. správne vyplnený autodidaktický test 1-2 kredity (80-61% 1K; 81-100 % 2K)
2. prednáška, workshop 10 kreditov CME

Sestry:

Podľa kritérií SKSaPA konferencia zodpovedá cca 20 kreditom za pasívnu účasť.

Pasívna účasť v sobotu 17.10.2015 zodpovedá 6 kreditom.

Tešíme sa na stretnutie!
Organizátori XXXVI. Výročnej konferencie SSVPL

Program

Štvrtok

15. október 2015

7 kreditov

od 8:00 do 9:00

Bellevue I

Predstavenie posterov Wonky

Blahová, Zimanová, Kukučková, Šimková, Matusová, Ľuptáková

- Praha 2013
- Lisabon 2014
- Istanbul 2015

Bellevue II

Prínos všeobecného lekárstva

1. Z kuchyne WHO - Očakávaný prínos stratégie Workforce 2030 pre posilnenie PZS • MUDr. Peter Makara a pozvaná za WHO MUDr. Darina Sedláková
2. Čo od nás očakáva pacient (prieskum) • R. Herda, Slovenský Pacient
3. Prínos všeobecného lekárstva • P. Lipták

od 9:10 do 10:10

Bellevue I

Kazuistiky

Koordinátor: Peter Pekarovič

1. Chronická hepatitída typu C v ordinácii VL • MUDr. Marek Rác
2. Čo by mal vedieť VL o HIV? • MUDr. Azzaden Shunnar
3. Kľukatá cesta k diagnóze • MUDr. Peter Pekarovič
4. Zhodnotenie výsledkov terapie osteoporózy denosumabom v mojej ambulantnej praxi • MUDr. Ján Marcinko

Bellevue II

Korupcia v zdravotníctve

Koordinátor: Peter Lipták

1. Korupcia v zdravotníctve • Zuzana Dančíková, Transparency International Slovensko
2. Korupcia v zdravotníctve • MUDr. Peter Lipták, všeobecný praktický lekár

od 10:20 do 11:20

Bellevue I

Vojnová medicína

Kordinátor: Peter Lipták

1. **Vojenské zdravotníctvo a krízový manažment štátu** • plk. MUDr. Vladimír Lengvarký, MPH, riaditeľ Úradu hlavného lekára Ružomberok
2. **Starostlivosť o zranených v boji (Combat casualty care)** • pplk. MUDr. Ján Berec, MPH, primár LM (Light Maneuver) tímu, Úrad hlavného lekára Ružomberok

Bellevue II

Respirológia

1. **Epidemiológia chrípky na Slovensku** • MUDr. Jana Seligová, PhD., vedúca odb. epidemiológie RUVZ Košice
2. **Možnosti prevencie chrípky, sezóna 2015-2016** • MUDr. Mária Avdičová PhD., vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica
3. **Erdstein ako mukomodulátor respiračných infekcií** • MUDr. Peter Jurčo, Košice

od 11:30 do 12:30

Bellevue I

Ochorenia žíl**Efektívna a účinná liečba jedným liekom pre dve indikácie**

1. MUDr. Igor Šinák PhD.: **Včasná a správna liečba CHVO dokáže znížiť výskyt závažných foriem CHVO** •
2. **Chirurgia varixov lepidlom - vízia, ktorá sa stala na Slovensku realitou !** • MUDr. František Žernovický
3. **Hemoroidy od A po Z** • Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.

Bellevue II

VÁRIA

Predseda: MUDr. Štefan Krnáč

1. **Domáca parentálna výživa Ako na to** • MUDr. Andrea Fojtová GE kl. SZU a UN Bratislava
2. **Nešpecifické zápalové ochorenia čreva spolupráca špecialistu a praktika** • MUDr. Baláž Jozef
3. **Syndróm zvýšenej permeability črevnej sliznice** • Mgr. Janette Čemická
4. **Glukozamín sulfát –základná stavebná jednotka klbovej chrupavky** • MUDr. Rudolf Rácz
5. **Liečba bolesti pohybového aparátu v ambulancii všeobecného lekára** • MUDr. Rudolf Rácz

od 12:30 do 13:30

OBED

od 13:30 do 14:00

Slávnostné zahájenie, prezident SSVPL, pozdravy hostí, prínos VPL-videozvučka

od 14:10 do 15:10

Bellevue I

Všeobecný lekár - hlavný arbiter pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti

Kordinátor: Peter Lipták, Radoslav Herda, Peter Makara

Bellevue II

ONLIFE - Projekt pre podporu onkologickej prevencie

1. **Nezastupiteľná úloha VL a ich zdravotných sestier pri šírení zdravotnej osvetu zameranej na primárnu prevenciu nádorových ochorení: príklady zo sveta a návrh opatrení pre Slovensko** • Peter Minárik
2. **Úloha vitamínu D a vápnika pri prevencii a liečbe kolorektálneho karcinómu a ich vzťah k ďalším zhubným nádorom** • Peter Minárik, Daniela Mináriková
3. **Znalosti dospelých o rizikových faktoroch nádorových ochorení – pilotná SK štúdia** • Daniela Mináriková, Peter Minárik, Martina Vaňková
4. **Substitučná liečba pankreatickými enzýmami pri ochoreniach GIT** • doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš PhD.

od 15:20 do 16:20

Bellevue I

Srdcové zlyhávajúce v praxi VL aktualiz. 2015

Ján Murín, Romana Compagnon

1. **Nové trendy v manažovaní pacienta so srdcovým zlyhaním** • prof. Ján Murín, CSc.
2. **Epidemiológia srdcového zlyhania** • MUDr. Romana Compagnon
3. **Srdcové zlyhanie a Diabetes mellitus** • prof. Ján Murín, CSc.

Bellevue II

UDZS Prešov - kazuistiky, učme sa na cudzích chybách

J. Kaňuch, Jaroslav Daňo

1. **Apaurin v ambulancii LSPP - „priateľ alebo zradca“ ?** • Grollmusz, Daňo, ÚDZS Prešov
2. **Anomálne priebehy vencovitých tepien ako príčina smrti mladých ľudí** • Kováč, Kállay, ÚDZS, SLaPA Prešov
3. **Prekvapenie v chladničke** • L. Hamerlík, S. Niezňanský, A. Gavel, ÚDZS, SLaPA Poprad
4. **Neobvyklý nález zistený pri patologicko-anatomickej pitve** • S. Niezňanský, L. Hamerlík, A. Gavel, ÚDZS, SLaPA Poprad
5. **Neliečená idiopatická trombocytopenická purpura ako príčina smrti mladej ženy** • Girašková, Straka, Kováč, ÚDZS, SLaPA Prešov

od 16:30 do 17:30-18:00

Bellevue I

Edukačný grant KRKA

Dostupné a aktuálne klinicky overené možnosti liečby pacientov s hypercholesterol. a hypertenziou+nová liečba zápalu a bolesti hrdla

1. **Ako zlepšiť compliance a adhérenciu pacienta využitím prvej fixnej trojkombinácie na Slovensku** • MUDr. Alexander Klabník, PhD.
2. **Dosiahnutie cieľových hodnôt LDL cholesterolu efektívnejšou dávkou atorvastatínu 30 mg** • MUDr. Martin Čaprnda
3. **Novinka v liečbe podráždeného hrdla, faryngitídy a laryngitídy**

Bellevue II

Gastroenterológia / Hepatológia

Predseda: Štefan Krnáč

1. **Pacient so zvýšenými hepatálnymi testami čo s ním?** • doc. MUDr. Peter Jarčuška PhD.
2. **Pán doktor je mi zle, je mi stále zle** • MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
3. **Chronická hepatitída C - tichý zabijak** • MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
4. **Chronická hepatitída C - vieme skrotiť tichého zabijaka?** • doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., Košice

od 17:30 do 20:00

Členská schôdza SSVPL

v reštaurácii Grandhotela Bellevue

20:30

Diskusný večer - perspektíva VLD, ZAP...

Pozvaní hostia Marián Kollár prezident SLK, predseda správnej rady ZAP, Edita Hlavačková a Katarína Šimovičová z predstavenstva ZAP a zástupcovia VLD vo vedení ZAP (Ostrovská, Makara, Pekarovič)

Piatok

16. október 2015

8 kreditov

od 8:00 do 9:00

Bellevue I

Chirurgia

Chirurgické oddelenie NsP Levoča - predseda Š. Krnáč

1. **Manažment chronických rán** • E. Hulo, L. Strelka
2. **Možnosti laparoskopie v periférnej nemocnici** • E. Hulo, L. Strelka
3. **Možnosti plastickej a estetickej chirurgie v nemocnici Levoča** • T. Tkáčiková

Bellevue II

IT blok a NZCI

predseda Cyril Ivančo

1. **Nové možnosti modernizácie a zefektívnenia praxe všeobecného lekára** • Ing. Peter Ivančo
2. **Súčasný stav v eHealth na Slovensku** • MUDr. Cyril Ivančo v spolupráci s NZCI
3. **Rezervované pre NZCI**

od 9:10 do 10:10

Kľúčová lekcia profesora z WONCA World

koordinátor: Jana Bendová, Peter Lipták

Professor Mike Pringle

GENERALISM, PROFESSIONALISM AND ACCOUNTABILITY

- Všestrannosť, profesionalita a zodpovednosť -**
- President, Royal College of General Practitioners, UK •

od 10:20 do 11:20

Bellevue I

KARDIOLÓGIA*Kardiocentrum Prešov, predsedá Ján Kaňuch, Peter Makara*

1. **Manažment akútneho koronárneho syndromu na ambulancii VL**
• doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD. (Kardiocentrum FNŠP J.A.Reimana Prešov)
2. **Fibrilácia predsieni – optimálny antitrombotický režim v ambulantnej praxi**
• doc. MUDr. Ján Kmec, PhD. (Kardiocentrum FNŠP J.A.Reimana Prešov)
3. **Manažment chronického srdcového zlyhávania na ambulancii VL**
• MUDr. Miroslav Slanina (KC FNŠP Prešov)

Bellevue II

Edukačný grant Schwabe**Nadspotreba antibiotík • Liek alebo výživový doplnok?**

1. **Respiračné infekcie a ich liečba z pohľadu imunoalergologa** • doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric
2. **Infekcie močových ciest z pohľadu urologa** • MUDr. Paulína Jančíková
3. **Existuje generická substitúcia liekov potravinami? Kauza Ginkgo biloba**
• doc. PharmDr. Szilvia Czige, PhD., Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.

od 11:30 do 12:30

Bellevue I

Hypertenzia**Fixné kombinácie v liečbe hypertenzie, komu ktorá, prečo?**

1. **Akú cestu zvoliť, keď monoterapia nestačí?** • MUDr. Anna Vachulová, PhD.
2. **Ktoré diuretikum do fixnej kombinácie?** • doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.
3. **Ako zvíťaziť nad hypertenziou, keď 2 lieky nestačia?** • prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

Bellevue II

Genetika*MUDr. Adriana Šimková, PhD., Doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko PhD*

1. **Kedy odoslať pacienta na genetickú konzultáciu?**
• doc. MUDr. Šimko Juraj, PhD.
2. **Dedičná forma rakoviny prsníka u ženy a muža. Nové odporúčenia**
• MUDr. Šimková Adriana, PhD.
3. **Chronické bolesti brucha podmienené genetickým ochorením**
• doc. MUDr. Šimko Juraj, PhD.

od 12:30 do 13:30

OBED

od 13:30 do 14:30

Bellevue I

Hyperurikémia

1. **Hyperurikémia-patofyziologické aspekty** • prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
2. **Hyperurikémia a jej klinické vzťahy: srdce, oblička a cievy**
• prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
3. **Je hyperurikémia problémom VLD?** • prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.

Bellevue II

Infektológia - Prešov*Predsedajúci J. Kaňuch*

1. **Vírusové infekcie v praxi VL z pohľadu infektologa**
• N. Špiláková, M. Orlovská
2. **Lymská borelióza v APL**
• V. Holeciová, A. Capáková, A. Cehelská
3. **Črevné infekcie** • V. Smižanská, S. Čobanová, V. Smižanská, A. Capáková

od 14:40 do 15:40

Bellevue I

Antiagregačná a antikoagulačná liečba

1. **Manažment pacienta s rivaroxabanom vo Vašej ambulancii**
• MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. Odd. vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou, Nemocnica Poprad
2. **Rivaroxaban – v liečbe hlbkej žilovej trombózy, štúdie a praktické skúsenosti** • MUDr. Matej Moščovič, VÚSCH, Košice
3. **Kyselina acetylsalicylová v sek. prevencii KVO a sprievodné komplikácie GIT**
• MUDr. Margita Lábska, GEA, Nové Zámky

Bellevue II

Blok Kliniky urgentnej a všeobecnej medicíny LF UK Bratislava*M. Macháčová*

1. **Nové učebné texty pre výuku VL na LF UK** • prof. MUDr. Oto Masár, CSc.
2. **Štandardné dg/th postupy - predpoklad kvality zdravotnej starostlivosti**
• prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
3. **Optimálna spolupráca všeobecného lekára a špecialistu v manažmente diagnostiky a liečby artériovej hypertenzie**
• doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.
4. **Spánková medicína, sy spánkového apnoe** • prof. Viliam Donič, CSc.

od 15:50 do 16:50

Bellevue I

Prevenca, metabolické ochorenia a štítne žľazy

1. Neaterogénna hypercholesterolémia a aterogénna normolipémia. Dyslipoproteinémie identifikované systémom Lipoprint • S. Oravec, A. Dukát, L. Gašpar, P. Gavorník, M. Kučera
2. Je normolipidémia vždy bezpečná? • MUDr. M. Macháčková:
3. Diagnostika funkčných porúch štítnej žľazy • MUDr. Jana Ľuptáková

Bellevue II

VARIA

1. „5 krokov k úspešnej liečbe pacienta s Diabetes mellitus II. typu v ambulancii všeobecného lekára a špecialistu" • MUDr. Mária Čákyová
2. Benefit intenzifikovanej liečby statínmi u pacientov s vysokým KV rizikom (Pfizer) • MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC
3. Aterogénna dyslipidémia – reálny problém súčasnej klinickej praxe • MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
4. Zofenopril v projekte SMILE (Berlin Chemie) • mim.prof. MUDr. Marian Sninčák PhD.

od 17:00 do 18:00

Bellevue I

Edukačný grant MERCK - KARDIOLÓGIA -BETABLOKÁTORY

Predsedajúci Prof. Ján Murín

1. História a súčasnosť beta-blokátorov. (R)Evolúcie v liečbe BB • MUDr. Adrián Bystriansky SUSCCH Banská Bystrica
2. Nakombinovať liečbu hypertenzie a dostať ju pod kontrolu - to je umenie • MUDr. Alena Petrová - Interná ambulancia, Nováky
3. Diskusia a závery • prof. Ján Murín

Bellevue II

PSYCHIATRIA

Predsedajú Niké Makarová

1. Úzkosť u mužov? Jej prejavy a diagnostika • MUDr. Niké Makarová
2. Medicínsky, sexuologický a destigmatizačný pohľad na mužskú homosexualitu • MUDr. Michal Patarák:
3. Ako správne liečiť insomniu? • MUDr. Eva Pálová, PhD.

20:30

Spoločenský večer SSVPL

Sobota

17. október 2015

3 kredity

od 8:30 do 9:30

Bellevue I

Prevenca**Projekty SSVPL**

1. Dni zdravého srdca 2015 • Michaela Macháčková, Adriana Šimková
2. Zavolaj svojho chlapa • Beata Blahová
3. Očkovanie v praxi VLD • Soňa Ostrovská

Bellevue II

Ortopédia

Predseda Štefan Krnáč

1. Základné ortopedické vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára • MUDr. Krnáč Štefan
2. Artróza - nenápadné ochorenie s veľkým dopadom • MUDr. Breznický Jozef
3. Komplikácie v endoprotetike • MUDr. Breznický Jozef

od 9:40 do 10:40

Bellevue I

Diabetológia

Kordinátor: Peter Lipták

1. Nové antidiabetiká a ich potenciál a význam v praxi všeobecných lekárov. Význam spolupráce diabetológov a všeobecných lekárov • prof. Štepan Svačina, DrSc., MBA, predseda ČLS JEP, člen výboru ČDS
2. Liečba diabetiků v ordinaci VPL v ČR dle dat zdravotních pojištoven • MUDr. Igor Karen, garant pro diabetologii místopředseda SVL ČLS JEP
3. Ochorenia a syndrómy združené s obezitou - dyslipidémie, diabetes 2. typu, metabolický syndróm • MUDr. Mária Voleková, CSc., predseda SSPEV

Bellevue II

Blok sponzorovaný spoločnosťou GlaxoSmithKline

1. Každý pacient je potenciálnym cestovateľom • MUDr. Elena Adamkovičová, PhD
2. Menia sa postoje všeobecného lekára k očkovaniu? • MUDr. Jana Bendová
3. Ako efektívnejšie spolupracovať pri starostlivosti o pacienta s CHOCHP • MUDr. Peter Jurčo

od 10:50 do 11:50

Bellevue I

Problematika utečencov

Kordinátor: Peter Lipták

1. **Spektrum ochorení u azylanov a migrantov do EÚ z Iraku, Sýrie, Libanonu a z krajín Afriky** • prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
2. **Situácia azylanov a migrantov z krajín Latinskej Ameriky do USA, riešenie problematiky situácie na Haiti** • prof. Dan West, Jr., Ph.D., B.S., M.Ed., dekan Zdravotníckej fakulty Univerzity v Scrantone, Pennsylvánia, USA
3. **Utečenci nie sú imigranti** • MUDr. Peter Lipták:

Bellevue II

Angiologia

Kordinátor: Ján Kaňuch

1. **Pacient s varikoflebitídou v ambulancii VL** • MUDr. K. Dostálová, PhD., MPH, Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof., MUDr. Lucia Kukučková, Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
2. **Primárna a sekundárna prevencia venózneho tromboembolizmu u seniorov** • MUDr. K. Dostálová, PhD., MPH, doc. MUDr. Š. Moricová, PhD. MPH, mim. prof., MUDr. L. Kukučková FVZ SZU, Bratislava"
3. **ABI automat v praxi VL, porovnanie s manuálnym meraním dopplerom** • MUDr. Ján Kaňuch, Raslavice

od 12:00 do 12:30

**Ukončenie konferencie, losovanie
a udeľovanie cien**

Štvrtok**Workshopy**

od 10:00 do 12:00

Gold - kapacita 20 miest
Rezervovaná téma

Cristal - kapacita 70 miest
Rezervovaná téma

Silver - kapacita 60 miest
Rezervovaná téma

od 14:00 do 15:30

Gold
Relaxačná psychoterapia v somatickej medicíne

prednášateľky PhDr. Zuzana Novosadová a PhDr. Katarína Hadasová,
lektorky Inštitútu pre relaxačnú a symbolickú psychoterapiu v KE

od 13:00 do 16:00

Cristal
Resuscitácia - koordinátor Ján Kaňuch

od 14:00 do 15:30

Silver
Rezervovaná téma

od 15:45 do 17:30

Gold
Rezidenti, mladí praktici ... čo Vás teší, čo Vás trápi?

(Hľadáte školiteľa vo VL?) Diskusia
predsedníčka Mladých Praktikov Ľudmila Resutíková, výbor SSVPL

Silver
Okrúhly stôl – ZP, MZ SR, HO, SSVPL - koordinátor Peter Makara

Piatok Workshopy

od 10:00 do 12:00

Gold**PC, IT Workshop** - koordinátor MUDr. Cyril Ivančo

od 9:00 do 12:00

Cristal**Resuscitácia** - koordinátor Ján Kaňuch

od 8:00 do 9:45

Silver**5 tipů pro lepší komunikaci - jak získat pacienta na svou stranu?**

MUDr. Ladislav Polách, koordinátor Peter Makara

od 10:00 do 11:45

Silver**EKG v praxi VL** - koordinátor MUDr. Ľ. Resutíková

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.

od 14:00 do 15:45

Gold**5 tipů pro lepší komunikaci - jak získat pacienta na svou stranu?**

MUDr. Ladislav Polách, koordinátor Peter Makara

od 14:00 do 17:00

Cristal**Resuscitácia** - koordinátor Ján Kaňuch

od 14:00 do 15:45

Silver**EKG v praxi VL** - koordinátor MUDr. Ľ. Resutíkováod fyziologického nálezu, cez patológiu, špecifické situácie
v ambulancii VL, po vykazovanie ZP, Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.

od 16:00 do 17:45

Gold**5 tipů pro lepší komunikaci - jak získat pacienta na svou stranu?**

MUDr. Ladislav Polách, koordinátor Peter Makara

Cristal**Resuscitácia** - koordinátor Ján Kaňuch

od 16:00 do 17:45

Silver**EKG v praxi VL** - koordinátor MUDr. Ľ. Resutíkováod fyziologického nálezu, cez patológiu, špecifické situácie
v ambulancii VL, po vykazovanie ZP, Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.

Sobota Workshopy

od 9:00 do 11:00

Gold

Rezervovaná téma

Cristal**Komunikácia s obéznym pacientom – manažment zmeny**MUDr. Majerčák Ivan, Mgr. Györgyová Erika
STOB Slovensko, Centrum pre liečbu obezity, Košice

od 10:00 do 12:00

Silver**Balintovská skupina** - Dr. Panhoffer, koordinátor MUDr. D. Buzgová

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Vás srdečne pozývajú na

XXXVI. Výročnú konferenciu SSVPL s nosnou témou:
„Prínos všeobecného praktického lekárstva“

Všeobecné informácie:

Dátum konania: 17. októbra 2015
 Miesto konania: Grandhotel Starý Smokovec, Vysoké Tatry
 Registrácia účastníkov: od 7:30 hod.
 Z dôvodu uznania kreditov je nutné prejsť elektronickou registráciou
 Sestry sa zároveň registrujú na portal.sksapa.sk
 Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina (simultánne tlmočenie prednášok).

Dôležité termíny:

30. jún 2015 - posledný termín na včasné odoslanie prihlášky a zaplatenie registračného poplatku (online prihlášku nájdete

<http://forms.farmi-profi.sk/site/volitelny?akcia=83>)

Prihlasovanie sestier je nevyhnutné cez portal.sksapa.sk!!!

Kreditové ohodnotenie

Pasívna účasť na sesterskej sekcii 17. októbra 2015
 podľa kritérií SK SaPA zodpovedá **6 kreditom**.

Aktívna účasť na sesterskej sekcii 17. októbra 2015
 podľa kritérií SK SaPA zodpovedá **16 kreditom**.

Aktívna účasť - spoluautorstvo na sesterskej sekcii 17. októbra 2015
 podľa kritérií SK SaPA zodpovedá **11 kreditom**.

Registračný poplatok

SESTRY do 31. 8. 2015 od 1. 9. 2015 na mieste členky SKSaPA 15 € 20 € 25 €
 nečlenky SKSaPA 20 € 30 € 35 €
 Ne mieste 1 deň: členka SK SaPA 5 eur, nečlenka SK SaPA 10 eur

Registračný poplatok je potrebné uhradiť na účet

Číslo účtu: 4 001 173 809 / 3100
 Variabilný symbol: registračné číslo SK SaPA
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 102015
 Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

17. 10. 2015 *Program*

od 8:00 do 12:00 hod.

Blok Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Inovatívne postupy v ambulantnej ošetrovateľskej praxi
Posudzovanie ako prvý krok OSP implementovaného do ambulantného ošetrovateľstva

Workshop – trvanie 1 hodina
 AUTORKY: Mgr. Jaroslava Nemogová, Mgr. Petra Oláhová, Mgr. Jana Francúzová

Pacient s AV blokádou I. st. s prechodom do II. st. v ambulancii – kazuistika
 Power Point – trvanie 15 minút
 AUTOR: Mgr. Jaroslava Nemogová, MUDr. Karol Urbanec

Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA – fungovanie, vízie
 Power Point – trvanie 10 minút
 AUTORKA: Mgr. Jaroslava Nemogová

Práca s registračnou pokladňou
 Power Point – trvanie 10 minút
 AUTORKA: Bc. Mgr. Terézia Tarhaničová

od 13:00 do 15:00 hod.

Blok Pracovnej skupiny sestier pracujúcich v ambulanciách všeobecného praktického lekára Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Réžia ošetrovateľských intervencií súvisiacich s klinickými diagnózami a odbornými postupmi v zmysle platnej legislatívy

Artérová hypertenzia - Vestník MZ SR z júna 2014

Power Point - trvanie 10 minút

AUTORI: Mgr. Jana Francúzová, Mária Mináriková

Starostlivosť o dospelého pacienta s artérovou hypertenziou – manažment sestrou

Power Point – trvanie 15 minút

AUTORI: PhDr. Zuzana Gavalierová, MUDr. Ahmadullah Fathi

Predoperačné vyšetrenia - Vestník MZ SR z júna 2014

Power Point – trvanie 10 minút

AUTORKA: Mgr. Zuzana Bočková

Praktické intervencie sestry – POCT analýza v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

Workshop – trvanie 1 hodina

AUTORKA: Mgr. Jana Francúzová

Blok Asociácie sestier a pacientov ASAP

Sestra – jej rola v multidisciplinárnom tíme v špecializovaných oblastiach

Biofeedback na psychiatrickej ambulancii

Power Point – trvanie 15 minút

AUTORKA: Zuzana Sopková

Komplexný pohľad na ulcus cruris

Power Point – trvanie 15 minút

AUTORKA: Ing. Mgr. Ľubica Kočanová

Blok VARIA – ambulantné sestry

Vybrané ošetrovateľské prístupy zamerané na komplexné zlepšenie stavu pacienta vzhľadom k ochoreniu

Edukácia pacienta s diagnózou „Chronické srdcové zlyhávanie“ v ambulancii VPL

Power Point – trvanie 15 minút

AUTORI: Mgr. Jarolava Nemogová, Bc. Jana Dorčáková

Očkovanie pred cestou do zahraničia

Power Point – trvanie 15 minút

AUTORI: Mgr. Petra Oláhová, MUDr. Jozef Vančo

Ošetrovateľské posudzovanie obezity v ambulancii

Workshop – trvanie 1 hodina

AUTORI: Mgr. Jaroslava Nemogová, Mgr. Jana Francúzová, Mgr. Petra Oláhová

Nové prístupy v liečbe obezity v dospelom veku

Power Point – trvanie 15 minút

AUTORI: Mgr. Jana Francúzová, PhDr. Slávka Mrosová, PhD.

Diabetická noha – edukácia pacienta

Power Point – trvanie 15 minút

AUTORKY: Mgr. D. Hajnalová, MUDr. K. Dostálová, PhD., MPH

Nové kompetencie vo všeobecnom lekárstve. Čo to pre sestru znamená

AUTORKA: Mgr. Sabína Drličiaková

Starostlivosť o pacienta po CMP v domácom prostredí

AUTORKA: Mgr. Andrea Stredánská

Tešíme sa na Vás v Tatrách!!!!

- Mgr. Jaroslava Nemogová, 0907 870 616, jaroslavalunterova@gmail.com,
FB: Jaroslava Nemogová
- Mgr. Petra Oláhová, 0905 154 730, peta.olahova@gmail.com,
FB: Peťa Oláhová (Sekulová)
- Mgr. Jana Francúzová, 0918 821 857, jana.francuzova@gmail.com,
FB: Jana Francúzová

od 12:30 do 13:00 hod. **OBED**



SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE SUŽUJE MILIÓNY ŽIVOTOV¹

Hoci sme so súčasnou liečbou srdcového zlyhávania dosiahli veľa a symptómy pacientov dokážeme stabilizovať, choroba neustále progreduje.²

Mortalita zostáva vysoká, viac ako 24% pacientov zomiera do 1 roka od stanovenia diagnózy a **viac ako 50% zomiera do 5 rokov.**³

Srdcové zlyhávanie je **najčastejšou príčinou hospitalizácií** u pacientov vo veku ≥ 65 rokov a má vysokú mieru rehospitalizácií.^{4,5}

Srdcové zlyhávanie kladie na pacientov a ich opatrovateľov značnú záťaž, neumožňujúc im tak robiť veci, ktoré majú radi.¹

POĎME TO SPOLU ZMENIŤ

References: 1. Ponikvarski P, et al. The European Society of Cardiology. www.escardio.org/communities/HFA/Documents/wha-whitepaper.pdf. Accessed July 7, 2014. 2. Georgevski M, et al. Am J Cardiol. 2005;95(14):116-170. 3. Levy D, et al. N Engl J Med. 2002;347(18):1397-1402. 4. Hunt SA, et al. Circulation. 2009;119(14):e391-e479. 5. Janssens SP, et al. N Engl J Med. 2009;360(14):1418-1428.

5811509383037



Lodoz®
bisoprolol / HCTZ



Minimálna dávka – maximálny efekt

- Vysoko β_1 selektívny betablokátor
vo fixnej kombinácii s ultra nízkou dávkou diuretika¹
- Až 84% odpoveď na liečbu²

Merck Serono CardioMetabolic Care



Skrátená informácia o lieku: Lodoz® 2,5/6,25; 5/6,25; 10/6,25.

Filmom obalené tablety obsahujú bisoprololiumfumarát/ hydrochlorotiazid.

• **Indikácia:** ľahká až stredne ťažká hypertenzia. • **Dávkovanie:** jedna tableta raz denne, ráno a nerozhryznutá. • **Osobitné skupiny**

(klírens kreatinínu > 30 ml/min.) bez úpravy dávky. • **Kontraindikácie:** precitlivosť na bisoprolol, tiazidy, sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, akútne srdcové zlyhanie, kardiogénny šok, AV blokáda 2. alebo 3. stupňa (bez kardiostimulátora), sick sinus syndróm, SA blokáda, symptomatická bradykardia, ťažká bronchiálna astma, ťažké formy Raynaudovho syndrómu, neliečený feochromocytóm, ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min.) alebo pečene, metabolická acidóza, refraktérna hypokaliémia. • **Osobitné upozornenia:** liečba nesmie byť náhle prerušená, pokiaľ to nie je jasne indikované. **Opatrnosť u pacientov:** so srdcovým zlyhaním, s DM s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy v krvi, s prísny hladovaním, s AV blokádou prvého stupňa, s Prinzmetalovou angínou, s oklúznym ochorením periférnych artérií, s hypovolémiou, s poruchou funkcie pečene. Bisoprolol môže zvyšovať citlivosť na alergény, pacientom so psoriázou možno podávať iba po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby. Počas dlhodobej liečby Lodozom sa odporúča sledovať hladiny elektrolytov v sére. • **Interakcie:** Neodporúča sa: lítium, antagonisti vápnika non-dihydropyridinového typu, centrálné pôsobiace antihypertenzíva. **Zvýšená opatrnosť:** anestetiká, antiarytmiká I. triedy, antiarytmiká III. triedy, antagonisti vápnika dihydropyridinového typu, inzulín a perorálne antidiabetiká, parasimpatikomimetiká, lokálne β -blokátory, β -sympatomimetiká, srdcové glykozidy, látky bez antiarytmického potenciálu, ktoré môžu indukovať torsade de pointes, lieky vyvolávajúce stratu draslíka, ACE inhibitory. • **Gravidita a laktácia:** neodporúča sa. • **Nežiaduce účinky:** Časté: závraty, bolesť hlavy, pocity chladu alebo necitlivosti končatín, GI ťažkosti ako nauzea, vracanie, hnačka, obštipácia, slabosť. **Menej časté:** nechutenstvo, hyperglykémia, hyperurikémia, poruchy vodného a minerálneho metabolizmu, depresia, poruchy spánku, bradykardia, poruchy AV vedenia, zhoršenie existujúceho srdcového zlyhania, ortostatická hypotenzia, bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo obštrukčnou chorobou v anamnéze, zvýšené hladiny amyláz, reverzibilné zvýšenie sérového kreatinínu a urey, zvýšené hladiny triacylglycerolov a cholesterolu, glykózúra. • **Dátum revízie textu:** 9/2015. Výdaj lieku je viazaný na lekárske predpis. Pred použitím si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku. MERCK spol. s r. o., Dvofáková nábrežie 4, 810 06 Bratislava, Slovensko, tel.: +421 2 49 267 111, fax: +421 2 49 267 777. LOD1-09-AUG/2015

1. SPC Lodoz, dátum poslednej revízie textu: 9/2015. 2. NEUTEL et al., Cardiovasc Rev Rep. 1996; 17: 33 – 45.



Efektívna liečba v každom štádiu CHronického Venózneho Ochorenia!



DETRALEX
Zloženie*: Čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia 500 mg; 450 mg Diosminum, 50 mg flavonoidy vyjadrené ako Hesperidinum. **Indikácie*:** Liečba venolymfatickej insuficencie s nasledujúcimi symptómami: pocit ťažkých nôh, ranný výskyt pocitu unavených nôh, bolesť. Liečba funkčných symptómov akútnej hemoroidálnej epizódy. **Dávkovanie a spôsob podávania*:** Venolymfatická insuficencia: 2 tablety denne. Akútny hemoroidálny atak: dávka môže byť zvýšená až na 6 tabliet denne. **Kontraindikácie*:** Precitlivosť na liečivo alebo pomocné látky lieku. **Upozornenia*:** Podávanie tohto lieku na symptomatickú liečbu akútnej hemoroidálnej epizódy nevyklučuje liečbu iných ochorení konečníka. Ak symptómy ihneď neustúpia, má sa vykonať proktologické vyšetrenie a liečba sa má prehodnotiť. **Interakcie*:** Ziadne. **Fertilita*.** **Gravidita*.** **Laktácia*:** Vyhnúť sa liečbe. Oplývnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje*. **Nežiaduce účinky*:** Časté: hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie. Menej časté: kolitída. Zriedkavé: bolesť hlavy, závrat, nevoľnosť, vyrážka, pruritus, urtikária. Neznáme: bolesť brucha**, izolovaný edém tváre, pier, očných viečok. Výmnožne Quinckeho edém. **Predávkovanie*.** **Vlastnosti*:** Venofarmakum a vazoprotektívum. Detralex pôsobí na žilový návrat: redukuje venóznú distenzibilitu a venotónus; na úrovni mikrocirkulácie znižuje kapilárnu permeabilitu a zvyšuje kapilárnu rezistenciu. **Balenie*:** Balenie 60, 90 alebo 120 filmom obalených tabliet Detralexu. **Dátum revízie textu:** April 2014. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, Francúzsko. www.servier.com. Výdaj lieku je viazaný na lekárske predpis.

* Podrobné informácie sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690

** Prosím, všímať si zmenu v informácií o lieku.

Edukáčny grant poskytuje spoločnosť SERVIER SLOVENSKO spol. s r. o.



ASPIRIN[®] PROTECT



zabráni
1 z 3
infarktov
myokardu¹

zabráni
1 zo 4
ischemických
cievných
mozgových
príhod¹

vdďaka
enterosolventnej
forme chráni
sliznicu žalúdka²

Referencie:

1. Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials. *Lancet* 2009;373:1849-60.
2. Súhrn charakteristických vlastností lieku Aspirin Protect 100 mg, www.sukl.sk, 2.5.2011

Skrátená informácia o lieku:

Názov lieku: ASPIRIN PROTECT 100. **Zloženie lieku:** 1 enterosolventná tableta obsahuje 100 mg kyseliny acetylsalicylovej. **Lieková forma:** Enterosolventná tableta. **Indikácie:** Nestabilná angina pectoris – ako súčasť štandardnej liečby; akútny infarkt myokardu – ako súčasť štandardnej liečby; Prevencia reinfarktov; Po operáciách alebo iných intervenciách na arteriálnych cievach (napr. po ACVB – aortokoronárny venózný bypass, pri PTCA – perkutánna transluminálna koronárna angioplastika); Prevencia tranzitných ischemických záchvatov (TIA) a mozgového infarktu po prejavoch predstupňov. ASPIRIN PROTECT 100 nie je vhodný na liečbu bolesti. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Na nestabilnú anginu pectoris: Denná dávka sa pohybuje medzi 75 mg a 300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Na akútny infarkt myokardu: Denná dávka sa pohybuje medzi 100 mg a 160 mg kyseliny acetylsalicylovej. Na prevenciu reinfarktov: Odporúča sa denná dávka tri enterosolventné tablety ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 300 mg kyseliny acetylsalicylovej). Po operáciách alebo iných intervenciách na arteriálnych cievach (napr. po ACVB, pri PTCA): Denná dávka sa pohybuje medzi 100 mg a 300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Prevencia tranzitných ischemických záchvatov (TIA) a mozgového infarktu po prejavoch predstupňov: Denná dávka sa pohybuje medzi 30 mg a 300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Na zlepšenie tolerancie sa odporúča denná dávka jedna enterosolventná tableta ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej). **Kontraindikácie:** Precitlivosť na liečivo kyselinu acetylsalicylovú alebo na iné salicyláty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, s anamnézou astmy, ktorá bola vyvolaná podávaním salicylátov alebo látok s podobným účinkom, najmä po nesteroidových protizápalových liekoch, aktívne peptické vrede, hemoragická diatéza, závažné zlyhanie obličiek, závažná hepatálna insuficencia, závažné srdcové zlyhanie, kombinácia s metotrexátom v dávkach 15 mg/tyždeň alebo vyššie, posledný trimester gravidity. **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** Kyselina acetylsalicylová sa má používať s osobitnou opatnosťou v prípadoch precitlivosti na iné analgetiká, protizápalové lieky alebo antireumatiká alebo pri iných alergiách, gastrointestinálnych vredoch, gastrointestinálnom krvácaní v anamnéze, súbežnej liečbe antikoagulantmi, u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, závažným nedostatkom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy, poškodenou funkciou pečene. **Lieková a iné interakcie:** Kontraindikované interakcie sú s metotrexátom. Kombinácie vyžadujúce si opatnosť pri použití sú s ibuprofénom, antikoagulantmi, trombolitikami/ inými inhibítormi agregácie trombocytov, inými nesteroidovými antiflogistikami, inhibítormi spätého vychytávania sérotonínu, digoxínom, antidiabetikami, diuretikami, systémovými glukokortikoidmi, inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu, valproovou kyselinou, alkoholom, urikozurikami. **Nežiaduce účinky:** Ochorenia homej a dolnej časti gastrointestinálneho traktu, ako sú celkové znaky a symptómy dyspepsie, gastrointestinálnej a abdominálnej bolesti, zriedkavého gastrointestinálneho zápalu, gastrointestinálnych vredov, potenciálne no veľmi zriedkavo spojené s krvácaním a perforáciou gastrointestinálnych vredov s príslušnými laboratórnymi a klinickými znakmi a symptómami. Pozorovali sa krvácania, ako je perióperatívne krvácanie, hematomy, epistaxa, urogenitálne krvácanie, krvácanie z ďasna. Zriedkavo až veľmi zriedkavo sa hlásili závažné krvácania, ako je krvácanie do gastrointestinálneho traktu a krvácanie do mozgu (najmä u pacientov s nekontrolovanou hypertenziou a/alebo so súbežnou liečbou antihemostatickými látkami), ktoré môžu byť v ojedinelých prípadoch potenciálne život ohrožujúce. Krvácanie môže spôsobiť akútnu alebo chronickú posthemoragickú anémiu/anémiu z nedostatku železa (napr. v dôsledku skrytého mikrokrvácania) s príslušnými laboratórnymi a klinickými znakmi a symptómami, ako je asténia, bledosť, hypopertúzia. U pacientov so závažnými formami nedostatku glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy sa hlásila hemolyza alebo hemolytická anémia. Hlásilo sa poškodenie funkcie obličiek a akútne renálne zlyhanie. Reakcie precitlivosti s príslušnými laboratórnymi a klinickými prejavmi zahŕňajú astmatický syndróm, mierne až stredne závažné reakcie potenciálne oplyvniujúce kožu, dýchací systém, gastrointestinálny trakt a kardiovaskulárny systém vrátane symptómov, ako je vyrážka, urtikária, edém, pruritus, nádcha, kongescia nosa, ťažkosti s dýchaním a srdcom, a veľmi zriedkavo závažné reakcie vrátane anafylaktického šoku. Veľmi zriedkavo sa hlásilo prechodné poškodenie funkcie pečene so zvýšenými pečeňovými transaminázami. Hlásil sa závrat a hučanie v ušiach, ktoré môžu byť znakom predávkovania. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Bayer, spol. s r. o., Bratislava, Slovenská republika. **Registračné číslo:** 16/0810/96-S. **Dátum revízie textu:** 04/2011, **Dátum prípravy materiálu:** 7/2015, pre viac informácií pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku. **Výdaj lieku nie je viazaný na lekárske predpis.**

Bayer, spol. s r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, tel. +421 2 592 13 111, www.bayer.sk

L.SK.MKT.07.2015.1740

Xarelto (rivaroxaban)

V súčasnosti jediné z NOAK schválené v 5 indikáciách¹

PREVENCIA CMP A SE PRI FP¹

SCHVÁLENIE EMA + **LIEK JE HRADENÝ**
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA^{1,2}

- ◆ **Prevencia CMP a SE u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsienu**
 - 20 mg 1x denne (15 mg 1x denne pri stredne ťažkom a ťažkom poškodení funkcie obličiek)

PREVENCIA VTE¹

SCHVÁLENIE EMA + **LIEK JE HRADENÝ**
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA^{1,2}

- ◆ **U dospelých pacientov, ktorí absolvovali elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu**
 - 10 mg 1x denne

NOAK - Nové perorálne antikoagulanty
CMP - Cievna mozgová príhoda
SE - Systémová embolizácia
FP - Fibrilácia predsienu
HŽT - Hlboká žilová trombóza
PE - Pľúcna embólia
VTE - Venózný tromboembolizmus
ACS - Akútny koronárny syndróm

Referencie:

1: Xarelto, SPC, Súhrn charakteristických vlastností lieku, Júl 2015
2: Zoznam kategorizovaných liekov s platnosťou od 1.7.2015, <http://www.health.gov.sk/Clanok?lieky201507>

Skrátená informácia o lieku - Xarelto 2.5 mg, 10mg, 15 mg, 20 mg filmom obalené tablety

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Tlačivo na hlásenie nežiaducej reakcie je dostupné na http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch?_page_id=536. **Zloženie lieku:** liečivo: 2,5 mg/10 mg/15 mg/20 mg rivaroxabanu. **Lieková forma:** Filmom obalená tableta. **Terapeutické indikácie:** 2,5 mg: Prevencia aterosklerotických príhod u dospelých pacientov po akútnom koronárnom syndróme (ACS) pri zvýšených hodnotách kardiálnych biomarkerov, pri súčasnom podaní so samotnou kyselinou acetylsalicylovou (ASA) alebo s ASA a klopidogrelom alebo tiklopidínom. 10 mg: Prevencia venózneho tromboembolizmu (VTE) u dospelých pacientov, ktorí absolvovali elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu. 15 mg/20 mg: Prevencia cievnej mozgovej príhody (DVT) a pľúcnej embólie (PE) a prevencia rekurencie DVT a PE u dospelých. 10 mg/15 mg/20 mg: *Osobitné skupiny pacientov: Pacienti podstupujúci kardioverziu: u pacientov, u ktorých môže byť potrebná kardioverzia, sa liečba Xareltom môže začať alebo sa môže v liečbe pokračovať. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok; aktívne, klinicky významné krvácanie; zranenie alebo stav, ak sa považuje za významné riziko závažného krvácania; súbežná liečba inými antikoagulantami s výnimkou osobitných okolností pri prestavovaní antikoagulačnej liečby alebo pri podávaní UHF v dávkach nevyhnutných na udržanie otvorených centrálnych žilových alebo arteriálnych katétrov; ochorenie pečene súvisiace s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania, vrátane cirhotických pacientov s Childovým-Pughovým typom B a C; gravidita a laktácia. 2,5 mg: súbežná liečba ACS s antiagregačnou liečbou u pacientov s prekonanou mozgovou príhodou alebo tranzitórnym ischemickým atakom (TIA). **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** V súlade s praxou antikoagulačnej liečby sa počas liečby odporúča klinické sledovanie. Liečbu Xareltom treba pri výskyte krvácania prerušiť. S rastúcim vekom sa môže zvyšovať riziko krvácania. **Neodporúča sa:** u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <15 ml/min); u pacientov, ktorí súbežne dostávajú systémovú liečbu silnými inhibítormi CYP3A4 a P-gp, napr. azolové antimykotiká alebo inhibitory proteázy HIV; u pacientov so zvýšeným rizikom krvácania; u pacientov ktorým sú súbežne podávané silné indukcie CYP3A4, ak nie sú starostlivo sledované príznaky a prejavy trombózy. **Neodporúča sa z dôvodu nedostatku klinických údajov:** u pacientov mladších ako 18 rokov; u pacientov súbežne liečených s dronedarónom. 2,5 mg: v kombinácii s antiagreganciami inými než sú ASA a klopidogrel/ tiklopidín. 15 mg/20 mg: u pacientov s náhradnými chlopňami, u hemodynamicky nestálych pacientov s pľúcnou embóliou alebo u pacientov, u ktorých sa vyžaduje trombolyza alebo pľúcna embolektómia. **Použite s opatrnosťou:** stavy so zvýšeným rizikom krvácania; u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 15-29 ml/min) alebo u pacientov s poškodením funkcie obličiek, ktorí súbežne užívajú iné lieky, ktoré zvyšujú plazmatické koncentrácie rivaroxabanu; u pacientov súbežne liečených liekmi ovplyvňujúcimi hemostázu; v prípade neuroaxiálnej anestézie (spinálna/epidurálna anestézia) alebo spinálnej/epidurálnej punkcie; 2,5 mg: pacienti nad 75 rokov alebo s nízkou telesnou hmotnosťou. Pacienti liečení Xareltom a ASA alebo Xareltom a ASA a klopidogrelom/tiklopidínom, majú dostávať súbežnú liečbu nesteroidnými antiflogistikami, len ak prínos preváži riziko krvácania. 15 mg/20 mg: u pacientov so stredným až závažným poškodením funkcie obličiek je potrebné sa riadiť špecifickými odporúčaniami a v prípade DVT/PE pacientov je potrebné posúdiť mieru rizika krvácania a rekurencie DVT/PE. U pacientov s rizikom vzniku ulcerózneho gastrointestinálneho ochorenia možno zvažovať vhodnú profylaktickú liečbu. Hoci liečba rivaroxabanom nevyžaduje rutinné sledovanie expozície, hladiny rivaroxabanu možno merať kalibrovanými kvantitatívnymi testami na prítomnosť anti-faktora Xa, čo môže byť užitočné vo výnimočných situáciách. Xarelto obsahuje laktózu. **Nežiaduce účinky:** Časté: anémia, závrat, bolesť hlavy, krvácanie do oka, hypotenzia, hematóm, krvácanie z nosa, hemoptýza, krvácanie z dasien, krvácanie do gastrointestinálneho traktu, bolesť brucha a bolesť v gastrointestinálnom trakte, dyspepsia, nauzea, zápcha, hnačka, vracanie, pruritus, vyrážka, ekchymóza, krvácanie do kože a podkožné krvácanie, bolesť v končatinách, krvácanie do urogenitálneho traktu (menoragia, veľmi časté u žien <55 rokov liečených na DVT, PE a prevenciu rekurencie), poškodenie funkcie obličiek, horúčka, periférny edém, znížená celková sila a energia, zvýšenie transamináz, postprocedurálna hemoragia, kontúzia, mokvanie rany. **Menej časté:** trombocytiemia, alergická reakcia, alergická dermatitída, cerebrálna a intrakraniálna hemoragia, synkopa, tachykardia, sucho v ústach, abnormálna funkcia pečene, žihľavka, hemartróza, pocit nepohody, zvýšenie: bilirubín, alkalická fosfatáza v krvi, LDH, lipáza, amyláza, GGT. **Zriedkavé:** žltáčka, svalová hemoragia, lokalizovaný edém, zvýšený konjugovaný bilirubín, cievne pseudoaneurizmy (**menej časté** pri prevencii u pacientov po ACS (po perkutánnej koronárnej intervencii). **Neznáme:** syndróm kompartmentu alebo zlyhanie obličiek (akútne) sekundárne po krvácaní, Postregistračné sledovanie (**frekvencia sa nedá odhadnúť**): angioedém a alergický edém, cholestáza a hepatitída (vrátane poškodenia pečeneových buniek), trombocytopenia*.

*Všimnite si prosím zmenu v Súhrne charakteristických vlastností lieku

Výdaj lieku: Výdaj lieku je viazaný na lekárske predpis.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bayer Pharma AG, Berlín, Nemecko.

Registračné čísla: EU/1/08/472/001-037.

Pred predpísaním lieku sa, prosím, podrobne oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku. **Dátum revízie textu:** 07/2015.

Dátum revízie materiálu: 09/2015.



SEKUNDÁRNA PREVENCIA ACS¹

SCHVÁLENIE EMA + **LIEK NIE JE HRADENÝ**
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA^{1,2}

- ◆ **Prevencia aterosklerotických príhod po akútnom koronárnom syndróme u dospelých pacientov**
 - 2,5 mg 2x denne

LIEČBA PE¹

SCHVÁLENIE EMA + **LIEK NIE JE HRADENÝ**
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA^{1,2}

- ◆ **Liečba a prevencia rekurencie PE u dospelých pacientov**
 - 15 mg 2x denne počas 3 týždňov, potom 20 mg 1x denne

LIEČBA HŽT¹

SCHVÁLENIE EMA + **LIEK JE HRADENÝ**
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA^{1,2}

- ◆ **Liečba a prevencia rekurencie HŽT u dospelých pacientov**
 - 15 mg 2x denne počas 3 týždňov, potom 20 mg 1x denne

Zväz ambulantných poskytovateľov

ZAP

www.zapsk.sk



Máme pred sebou úžasnú cestu.

**Dobrý všeobecný praktik
sa neustále vzdeláva.**

**Dobrý všeobecný praktik
sa nikdy neprestane učiť.**



20th
Wonca Europe Conference 2015
Istanbul



October 22-25, 2015

Halic Congress Center
 Istanbul / TURKEY



TAHD
 TURKISH ASSOCIATION
 OF FAMILY PHYSICIANS

www.wonca2015.org



SSVPL PODPORUJE AKTIVNU ÚČAŠŤ SVOJICH ČLENOV

