

## Časť B Indikačné obmedzenia - skupina J07

Pri aplikácii indikačných obmedzení pre liečivá a lieky plne uhrádzané alebo čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „hradená liečba“) platia aj preskripčné obmedzenia uvedené v časti A a I.

Výška doplatku pacienta podľa tabuľky v časti A platí, ak indikačné obmedzenia neustanovujú inak.

<b>J07AH03</b>	<b>Vakcína proti meningokokom, bivalentný purifikovaný polysacharidový antigén parent. 1 dávka</b> Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 8 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej len „vyhláška“) u osôb v priamom kontakte s chorou osobou s meningokokovou meningitídou na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore.  Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 5 vyhlášky u osôb pred splenektómiou alebo funkčnou alebo anatomickou aspléniou.
<b>J07AH07</b>	<b>Vakcína proti Meningococcus C, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 1 dávka</b> <b>Vakcína proti Meningococcus C, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 20 dávok</b> Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 8 vyhlášky u osôb v priamom kontakte s chorou osobou s meningokokovou meningitídou na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore.  Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 5 vyhlášky u osôb pred splenektómiou alebo funkčnou alebo anatomickou aspléniou.
<b>J07AJ51</b>	<b>Vakcína proti pertussis, inaktivovaný celobunkový antigén, kombinácie s toxoidmi parent.</b> Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.
<b>J07AJ52</b>	<b>Vakcíny proti pertussis, purifikovaný antigén, kombinácie s toxoidmi parent.</b> Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať a) v rámci povinného očkovania, b) po schválení revíznym lekárom a preukázaním indikácie vyšetrením príslušným odborným lekárom je očkovaacia látka hradená plne spôsobom úhrady „V“ pri týchto indikáciách: 1. u nedonosených alebo u hypotrofičných novorodencov s popôrodnou hmotnosťou pod 1500 g (najskôr po dosiahnutí troch mesiacov veku), 2. u neurologických indikácií u detí 2a. s neprogresívnym poškodením CNS z perinatálneho a postnatálneho obdobia (napr. stav po hypoxicko-ischemickej, hemoragickej, ischemickej, infekčnej, metabolickej či inej encefalopatii, stav po kŕčoch novorodenca vyžadujúce hospitalizáciu); očkovanie začať po šiestom mesiaci veku, 2b. so stabilizovanými neurologickými ochoreniami (definitívne formy DMO, niektoré formy epilepsie, vrodené vývojové chyby mozgu), 2c. po febrilných kŕčoch vyžadujúcich hospitalizáciu (odstup od kŕčov minimálne tri mesiace), 3. u imunologických a alergologických indikácií u detí 3a. so závažným alergickým ochorením (generalizovaný ekzém, nekompenzovaná astma, ťažká polyvalentná alergia preukázaná kožnými testami), 3b. orgánovo špecifickými autoimunitnými ochoreniami (neuropénia, hemolytická anémia, diabetes mellitus 1. typu, tyreoiditída, ulcerózna kolitída).
<b>J07AJ52</b>	<b>Vakcíny proti pertussis, purifikovaný antigén, kombinácie s toxoidmi Boostrix parent.</b> Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať osobám od dovŕšenia 18. roku veku.
<b>J07AL01</b>	<b>Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový antigén parent.</b> Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 6 vyhlášky u osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb,

Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 2 vyhlášky u

- a) detí od dovŕšenia druhého roku veku do dovŕšenia 12. roku veku podľa prílohy č.3 k vyhláške, dispenzarizovaných so závažnými chronickými ochoreniami
  1. dýchacích ciest: (J 45 Astma, J 47 Bronchiektázie, Q 32-33 Vrodené chyby priedušnice, priedušiek a pľúc),
  2. srdcovo-cievneho aparátu (Q 20-25 Vrodené chyby srdca ),
  3. metabolické poruchy (E 10 Diabetes mellitus 1 typu, E 70, E 71, E 72, E 75, E 76 E 77, E 78, E 79 Poruchy metabolizmu aminokyselín, lipidov, purínu a pyrimidínu, E 84 Cystická fibróza),
  4. renálne poruchy (N 04 Nefrotický syndróm, N 18-19 Zlyhanie obličiek),
  5. imunitné poruchy (A 39-41 Stav po prekonanej purulentnej meningitíde alebo septikémii, B 20-24 Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), C 00-97 Všetky zhubné nádory vyžadujúce si komplexnú protokolárnu liečbu, D 55-59 Hemolytické anémie, D 70 Agranulocytóza, D 71 Funkčné poruchy polymorfonukleárných leukocytov, D 72 Iné poruchy bielych krviniek, D 73 Choroby sleziny, D 76 Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty, D 80 Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok, D 81 Kombinovaná imunitná nedostatočnosť, D 84 Iné imunodeficiencie, H 66 Hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha (min. 3x, vyžadujúci ORL intervenciu), Q 89 Vrodené chyby sleziny, Q 90-91 Downov syndróm, Edwardsov, Patauov syndróm),
- b) osôb od dovŕšenia 18. roku veku dispenzarizovaných pre chronické ochorenie dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami
- c) detí základne očkovaných pri preočkovaní podľa prílohy č.2 B bod 6 b) k vyhláške,
- d) osôb pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou,
- e) osôb 59 ročných a starších.

---

**J07AL02 Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 1 dávka**

Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.

Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 2 vyhlášky

- a) u detí do dovŕšenia druhého roku života podľa prílohy č.3 k vyhláške, dispenzarizovaných s
  1. chronickým ochorením dýchacích ciest: (J 45 Astma, J 47 Bronchiektázie, Q 32-33 Vrodené chyby priedušnice, priedušiek a pľúc, P 23-28 Perinatálne vzniknuté respiračné poruchy),
  2. chronickým ochorením srdcovo-cievneho aparátu (Q 20-25 Vrodené chyby srdca ),
  3. chronickými metabolickými poruchami (E 10 Diabetes mellitus 1 typu, E 70, E 71, E 72, E 75, E 76 E 77, E 78, E 79 Poruchy metabolizmu aminokyselín, lipidov, purínu a pyrimidínu, E 84 Cystická fibróza),
  4. chronickými renálnymi poruchami (N 04 Nefrotický syndróm, N 18-19 Zlyhanie obličiek),
  5. chronickými imunitnými poruchami (A 39-41 Stav po prekonanej purulentnej meningitíde alebo septikémii, B 20-24 Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), C 00-97 Všetky zhubné nádory vyžadujúce si komplexnú protokolárnu liečbu, D 55-59 Hemolytické anémie, D 70 Agranulocytóza, D 71 Funkčné poruchy polymorfonukleárných leukocytov, D 72 Iné poruchy bielych krviniek, D 73 Choroby sleziny, D 76 Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty, D 80 Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok, D 81 Kombinovaná imunitná nedostatočnosť, D 84 Iné imunodeficiencie, H 66 Hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha (min. 3x, vyžadujúci ORL intervenciu), P 05-07 Nízka pôrodná hmotnosť( do 2500 g(, prematurita (GV 37.týž:), Q 89 Vrodené chyby sleziny, Q 90-91 Downov syndróm, Edwardsov, Patauov syndróm),
- b) u osôb pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.

Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania na dokončenie základného očkovanie detí narodených v roku 2007 a 2008.

---

**J07AL52 Pneumokokový čistený konjugovaný polysach. antigén parent.**

Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 2 vyhlášky, ktoré neabsolvovali očkovanie proti pneumokokovým infekciám

- a) u detí do dovŕšenia druhého roku života podľa prílohy č.3 k vyhláške, dispenzarizovaných s
1. chronickým ochorením dýchacích ciest: (J 45 Astma, J 47 Bronchiectázie, Q 32-33 Vrodené chyby priedušnice, priedušiek a pľúc, P 23-28 Perinatálne vzniknuté respiračné poruchy),
  2. chronickým ochorením srdcovo-cievneho aparátu (Q 20-25 Vrodené chyby srdca ),
  3. chronickými metabolickými poruchami (E 10 Diabetes mellitus 1 typu, E 70, E 71, E 72, E 75, E 76 E 77, E 78, E 79 Poruchy metabolizmu aminokyselín, lipidov, purínu a pyrimidínu, E 84 Cystická fibróza),
  4. chronickými renálnymi poruchami (N 04 Nefrotický syndróm, N 18-19 Zlyhanie obličiek),
  5. chronickými imunitnými poruchami (A 39-41 Stav po prekonanej purulentnej meningitíde alebo septikémii, B 20-24 Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), C 00-97 Všetky zhubné nádory vyžadujúce si komplexnú protokolárnu liečbu, D 55-59 Hemolytické anémie, D 70 Agranulocytóza, D 71 Funkčné poruchy polymorfonukleárných leukocytov, D 72 Iné poruchy bielych krviniek, D 73 Choroby sleziny, D 76 Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty, D 80 Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok, D 81 Kombinovaná imunitná nedostatočnosť, D 84 Iné imunodeficiencie, H 66 Hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha (min. 3x, vyžadujúci ORL intervenciu), P 05-07 Nízka pôrodná hmotnosť( do 2500 g(, prematurita (GV 37.týž.), Q 89 Vrodené chyby sleziny, Q 90-91 Downov syndróm, Edwardsov, Patauov syndróm),
- b) u osôb pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.

**J07AM01 Tetanický toxoid parent.**

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 3 vyhlášky u osôb na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o ich predchádzajúcom očkovaní, očkujú sa pacienti pri

- a) úrazoch,
- b) poraneniach,
- c) nehojajúcich sa ranách, pri ktorých je zvýšené riziko vzniku ochorenia na tetanus.

**J07AM51 Tetanický toxoid, kombinácie s difterickým toxoidom parent.**

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 4 vyhlášky každých 15 rokov.

**J07BB02 Vakcíny proti chrípke, purifikovaný antigén parent.**

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 5 vyhlášky u osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb a indikuje sa v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 1 vyhlášky u

- a) detí od dovŕšenia tretieho roku veku do dovŕšenia 12. roku veku,
- b) osôb 59 ročných a starších,
- c) dispenzarizovaných pacientov bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.

**J07BB02 Vakcíny proti chrípke, purifikovaný antigén parent. 0,25 ml**

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 1 vyhlášky u detí od šiestich mesiacov do dovŕšenia tretieho roku veku.

**J07BB02** **Vakcína proti chrípke parent. intradermálne 9 mcg**

Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 5 vyhlášky u osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb.

Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods.1 vyhlášky u pacientov dispenzarizovaných od dovŕšenia 18 roku veku do dovŕšenia 59 roku veku s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.

**J07BB02** **Vakcína proti chrípke parent. intradermálne 15 mcg**

Vakcína ako plne hradená liečba sa môže indikovať v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 1 vyhlášky u dispenzarizovaných osôb 65 ročných a starších.

**J07BB02** **Vakcína proti chrípke, purifikovaný antigén, na bunkových kultúrach parent.**

Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 5 vyhlášky u osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb a indikuje sa v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 1 vyhlášky u

a) osôb 59 ročných a starších,

b) dispenzarizovaných pacientov 18 ročných a starších so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.

Vakcína ako plne hradená liečba sa indikuje u pacientov podľa bodov a) a b) s dokázanou precitlivosťou na vaječnú bielkovinu.

**J07BC01** **Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén parent. do 10 µg povinné očkovanie**

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky u dočiat a podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u

- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal pečene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti hepatitíde typu B,
- novorodencov HBsAg pozitívnych matiek,
- osôb pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred dialýzou,
- osôb pripravených na transplantáciu orgánov,
- osôb vystavených riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní,
- osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a detí, ktoré sú umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovu závislé osoby.

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 3 vyhlášky u

- osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene,
- hemofilikov,
- diabetikov,
- osôb s cystickou fibrózou,
- intravenózných narkomanov.

**J07BC01** **Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén parent. do 10 µg**

Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky u dočiat a podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u

- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal pečene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti hepatitíde typu B,
- novorodencov HBsAg pozitívnych matiek,
- osôb pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred dialýzou,
- osôb pripravených na transplantáciu orgánov,
- osôb vystavených riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní,
- osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a detí, ktoré sú umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovu závislé osoby.

Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 3 vyhlášky u

- a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene,
- b) hemofilikov,
- c) diabetikov,
- d) osôb s cystickou fibrózou,
- e) intravenózných narkomanov.

**J07BC01    Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén parent. do 10 µg 25 inj**

Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky u dojčiat a podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u

- a) osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal pečene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti hepatitíde typu B,
- b) novorodencov HBsAg pozitívnych matiek,
- c) osôb pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred dialýzou,
- d) osôb pripravených na transplantáciu orgánov,
- e) osôb vystavených riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní,
- f) osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a detí, ktoré sú umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovu závislé osoby.

Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 3 vyhlášky u

- a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene
- b) hemofilikov,
- c) diabetikov,
- d) osôb s cystickou fibrózou,
- e) intravenózných narkomanov.

**J07BC01    Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén parent 20 µg povinné očkovanie**

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u

- a) osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal pečene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti hepatitíde typu B,
- b) osôb pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred dialýzou,
- c) osôb pripravených na transplantáciu orgánov,
- d) žiakov stredných zdravotníckych škôl a študentov zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky,
- e) osôb vystavených riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní,
- f) osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a detí, ktoré sú umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovu závislé osoby.

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 3 vyhlášky u

- a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene,
- b) hemofilikov,
- c) diabetikov,
- d) osôb s cystickou fibrózou,
- e) intravenózných narkomanov,
- f) homosexuálov,
- g) promiskuitných osôb.

**J07BC01    Vakcína proti hepatitíde B, purifikovaný antigén parent. adjuvans adsorbovaná**

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u osôb po dovŕšení 15. roku veku pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred dialýzou.

**J07BC02    Vakcína proti vírusovej hepatitíde A, inaktivovaný celobunkový vírus parent.**

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 7 vyhlášky u osôb v priamom kontakte s chorou osobou s vírusovým zápalom pečene typu A na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore.



Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 4 vyhlášky u osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene.

<b>J07BD52</b>	<b>Vakcína proti osýpkam, v kombinácii proti príušniciam, ružienke, živá atenuovaná parent.</b>
	Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 3 vyhlášky.
<b>J07BF03</b>	<b>Vakcína proti detskej obrne, trivalentná, inaktivovaná, celobunková parent.</b>
	Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.
<b>J07BG01</b>	<b>Vakcína proti besnote, inaktivovaná, celobunková parent., Vakcína proti besnote, inaktivovaná, celobunková parent. 5 inj</b>
	Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 4 vyhlášky u osôb poranených besným zvierateľom, alebo zvierateľom podozrivým z besnoty alebo neznámym zvierateľom, na základe posúdenia charakteru kontaktu s takýmto zvierateľom.
<b>J07BH01</b>	<b>Vakcína proti rotavírusom, živá, atenuovaná p.o.</b>
	Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať na aktívnu imunizáciu detí vo veku od šiestich týždňov do šiestich mesiacov veku života ako prevencia gastroenteritídy spôsobenej rotavírusovou infekciou.
<b>J07BH02</b>	<b>Vakcína proti rotavírusom, pentavalentná, živá, reasortovaná p.o. tekuté LF</b>
	Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať na aktívnu imunizáciu detí vo veku od šiestich týždňov do šiestich mesiacov veku života ako prevencia gastroenteritídy spôsobenej rotavírusovou infekciou.
<b>J07BM01</b>	<b>Vakcína proti papilomavírusom (humánne typy 6,11,16,18) parent.</b>
	Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať u dievčat v 12. roku veku. Hradená liečba pokračuje v súlade so základnou očkovacou schémou uvedenou v SPC.
<b>J07BM02</b>	<b>Vakcína proti papilomavírusom (humánne typy 16,18) parent.</b>
	Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať u dievčat v 12. roku veku. Hradená liečba pokračuje v súlade so základnou očkovacou schémou uvedenou v SPC.
<b>J07CA</b>	<b>Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, hepatitíde b a polyomyelitíde</b>
	Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.
<b>J07CA01</b>	<b>Vakcína proti diftérii, detskej obrne, tetanu parent. povinné očkovanie</b>
	Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.
<b>J07CA06</b>	<b>Vakcíny proti diftérii, tetanu, pertussis, Haemophilus influenzae b, detskej obrne parent. povinné očkovanie</b>
	Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky u detí, ktoré boli už zaočkované proti vírusovej hepatitíde B kvôli HBsAg pozitivite matky.
<b>J07CA02</b>	<b>Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne parent. povinné očkovanie</b>
	Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky. Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať osobám od dovŕšenia štvrtého roku veku.
<b>J07CA02</b>	<b>Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne parent.</b>
	Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať osobám od dovŕšenia štvrtého roku veku.
<b>J07CA09</b>	<b>Vakcíny proti diftérii, tetanu, pertussis, Haemophilus influenzae b, detskej obrne, hepatitíde B parent. povinné očkovanie sus inj</b>
	Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.