

Ako zvýšiť zaočkovanosť proti chrípke?




Krištúfková Z.
25.4. 2009
Bratislava




Cieľ SZO

- Na svetovom zdravotnom zhromaždení v roku 2003 bola prijatá rezolúcia k prevencii a kontrole chrípky dosiahnuť zaočkovanosť **rizikových skupín**:
 - **do roku 2010 na 75%**
- Rezolúciu SZO podporila Európska únia a jej členské štáty


Zaočkovanosť proti chrípke, SR




Vývoj zaočkovanosťi proti chrípke v štátoch západnej Európy, v USA a Kanade v rokoch 1997, 2002 a 2005



Proporcia očkovaných z populácie SR



Zaočkovanosť starších osôb v SR



*osoby 65 ročné a staršie, **osoby 60 ročné a staršie, ***osoby 59 ročné a staršie

Zaočkovanosť sezónnou vakcínou u osôb 65 ročných a starších v EU a v EEA v sezóne 2006 – 2007




■ Vaccination coverage estimated through telephone surveys (University of Zurich)

■ From pandemic preparedness report (2007)

Data not available for: Bulgaria, Cyprus, Estonia, Greece, Iceland, Latvia, Malta

Postoje zdravotníckych pracovníkov
k očkovaniu výrazne ovplyvňujú
zaočkovanosť osôb, ktoré sú v ich
starostlivosti.

Najväčšia zaočkovanosť je tam, kde ju odporúčajú PL (*GP v Holandsku*)




Source: CBS

**Prečo na Slovensku
poklesla zaočkovanosť
proti chrípke ?**

**Už dlho nebola
vážnejšia epidémia,
prestali sme mať
obavy?**

Týždenná chorobnosť na ARO a CHPO, SR sezóny 2001/02 – 2007/08




**Ovplyvňuje cena
očkovacej látky
zaočkovanosť?**

Hradenie vakcín na Slovensku

Cieľové skupiny	2000-2004	2005	2006	2007	2008
Ostatná populácia					
Deti 6 m. - 12 r.					
Osoby v riziku vtácej chrípky					
Zdravotnícki pracovníci					
Osoby v USS					
Chronicky chorí					
Seniori	65+	60+	59+		

Hradenie vakcín a zaočkovanosť na Slovensku



2004

2005

2006

2007

2008*

**To, čo je zadarmo,
vážíme si menej?**

- *20% z opýtaných 319 lekárov okresu Nové Zámky si myslí :*

**„Vakcinálne kmene sa nezhodujú s
epidemickými!“**

- **Odpoveď : Nie je to pravda. Každý, kto chce si nájsť argumenty, kto nechce očkovať, hľadá výhovorky**

Sezóna	Vakcinálne kmene	Epidemický kmeň
2006/07	A/New Caledonia/20/99(H1N1)	A/Wisconsin/67/2005 (H3N2)
	A/Wisconsin/67/2005 (H3N2)	
	B/Malaysia/2506/2004	
2007/08	A/Solomon Islands/3/2006 (H1N1)	A/Solomon Islands/3/2006 (H1N1)
	A/Wisconsin/67/2005 (H3N2)	
	B/Malaysia/2506/2004	
2008/09	A/Brisbane/59/2007 (H1N1)	A/Brisbane/10/2007 (H3N2)
	A/Brisbane/10/2007 (H3N2)	
	B/Florida/4/2006	

Dodávka očkovacej látky a čas očkovania

- 35% z opýtaných 319 lekárov z okresu Nové Zámky si myslí, že
„Očkovať je možné len
v septembri až v novembri !“
- Nesprávny názor, skoršie očkovanie môže
viest' k slabšej imunite na konci sezóny

Ochrana po očkovaní

Očkovanie príliš skoro !

V čase neskorej epidémie už klesá hladina protilátok



Strach z injekcie

- 5% z opýtaných 319 lekárov z okresu Nové Zámky sa neočkuj, pretože

„Nemám rád injekcie!“

Môže pomôcť ID FLU

- Jednoduché použitie, rýchla aplikácia
- Bezpečná pre zdravotníkov
- Bezbolestná, dobre znášateľná
- Menší objem vakcíny 0,1ml
- Porovnateľná účinnosť s klasickými IM vakcínami

Súbor 319 lekárov okresu NZ

- Boli ste v ostatných 3 rokoch očkovaný proti chrípke?

ÁNO – **32,3%** (103) NIE – **67,7%** (216)

- Dáte sa zaočkovať v prípade pandémie PANDEMICKOU VAKCÍNOU?

ÁNO – **60,8%** (194) NIE – **32,3%** (103)

Neviem – **6,9%** (22)

Ako dosiahnuť ciele SZO a EÚ do roku 2010 zaočkovať proti chrípke 75% osôb v riziku?

1. Zintenzívniť úsilie na očkovanie:
rizikových skupín a to najmä
 - senoirov
 - chronicky chorých,
 - obyvateľov ÚSS
2. Hľadať príčiny nízkej zaočkovanosti
rizikových skupín

3. Sledovať ich zaočkovanosť ako jeden z indikátorov kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.
4. Zvážiť zavedenie osobných pozvánok na očkovanie.
5. Upozorniť svojich pacientov, že v čase hospodárskej krízy sú najčastejšie prepúšťané osoby, ktoré majú vysokú PN

Masmediálne kampane

Letáky, plagáty, televízia, rozhlas
vystúpenia mienkotvorných osôb :

- športovci,
- herci,
- politici,
- celebrity,
- kňazi,
- a niekedy

dokonca aj skutočné osobnosti



Protect Your Patients.
Protect Yourself.



**Influenza Immunization
Among Health Care Workers**


An APIC Member Initiative

Prečo očkujem svojich pacientov ?


MUDr.P.Lipták

- Znížim chorobnosť svojich pacientov na chrípku
- Zachovám im práceschopnosť
- Zabránim komplikáciám a úmrtiam najmä u svojich starších a chronicky chorých pacientov
- Zvýšim bezpečnosť svojich nezaočkovaných a chronicky chorých pacientov vo svojej čakárni v čase chrípkovej epidémie
- Znížim svoje pracovné zaťaženie v čase chrípkovej sezóny
- Znížim náklady svojej ambulancie ...


Tri dôvody prečo sa dať očkovať proti chrípke



predísť úmrtiu
v súvislosti s chrípkou



predísť ochoreniu
s ťažkým priebehom



ochrániť iných ľudí,
najmä svojich blízkych





© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com

© Original Artist
Reproduction rights obtainable from:
www.CartoonStock.com



search ID: rje0532