



Pripravenosť Slovenskej republiky pri ochrane obyvateľstva počas pandémie z pohľadu zdravotníctva

Adriana Liptáková
Ministerstvo zdravotníctva

XXX. Výročná konferencia

Primárna zdravotná starostlivosť - kľúč k zlepšeniu zdravotníckeho systému

Bojnice 15.17.10.2009



International Visitor Leadership Program



- Ministerstvo zahraničných vecí USA
- „Preparedness for Pandemic Disease“
- 22 krajín (Tanzánia, Angola, Zimbabwe, Argentína, Uruguaj, Barma, India, Pakistan, Indonézia, Trinidad a Tobago, Jamaika, Taiwan, Čína, Nigéria, Malta, Švédsko, Maďarsko, Kanada, Bosna a Hercegovina, Slovensko, Omán, Sýria)
- 5 štátov: Washington D.C., Maryland, Georgia, California, Colorado (Virginia -
míting so senátorom)









Základné informácie

- Nový vírus H1N1 získal genetickú informáciu po zmiešaní ľudského, vtáčieho a prasačieho vírusu
- Ľudia do 65 rokov nemajú voči nemu imunitu
- Nad 65 rokov bol potvrdený určitý stupeň imunity
- Úmrtia asociované s pridruženými ochoreniami




Rizikové skupiny

- Tehotné ženy
- Deti 6m - 24 rokov
- Ľudia žijúci s týmito deťmi
- Zdravotnícki pracovníci
- *Ľudia so zdravotnými komplikáciami



*Ľudia so zdravotnými komplikáciami



- Astma
- CHOPCH
- Diabetes
- OBEZITA



4 piliere

1. Surveillance
2. Sociálna izolácia (školy, obchody, zdravotnícke zariadenia, hospodársky sektor)
3. *Vakcinácia, ak je dostupná vakcína
4. Komunikácia (médiá, verejnosť, zdravotnícki pracovníci)



Surveillance

- Koniec augusta 2009: cca 8000 hospitalizovaných, 555 úmrtí v USA
- V 38.týždni 130 potvrdených prípadov v SR, 119 importovaných žiadne úmrtie alebo komplikácie*
- Prítomnosť sezónneho vírusu
- Prítomnosť H1N1
- Sentineloví lekári

*zdroj ÚVZ



Sociálna izolácia

- Zatváranie školských zariadení
- Rušenie spoločenských akcií
- Starostlivosť o členov rodiny v domácnosti
- Prítomnosť zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach




Vakcinácia



- Atlanta, Georgia má 40% zaočkovanosť proti sezónnej chrípke na báze dobrovoľnosti
- Iba štát New York zaviedol povinnosť očkovania u zdravotníckych pracovníkov
- Október - november 2009 očkovanie dvoma dávkami proti H1N1




*Vakcinácia, ak je dostupná vakcína



- Význam očkovania bežnou vakcínou počas pandémie novou chrípkou:
 1. Zamedzenie hospitalizácií, zníženie vyt'ažnosti lôžok a úmrtí kvôli sezónnej chrípke
 2. Ochrana pred koinfekciou a následnou genetickou mutáciou vírusu, ktorá môže viesť k zvýšeniu patogenity a rezistenciou na antivirotiká



Vakcína proti novému vírusu



- Adjuvančná/bez adjuvancií
- Bezpečnosť pre rizikové skupiny
- Krátke klinické skúšanie
- Zodpovednosť za vedľajšie účinky
- Predpokladaný termín dodania: koniec októbra - november 2009




Komunikácia

- Médiá
- Verejnosť
- Zdravotnícki pracovníci



Objavíme Ameriku?

- Pandemický plán SR
- Pandemická komisia
- Národné referenčné laboratórium pre diagnostiku chrípky
- Odborné usmernenie pre reprofilizáciu lôžok v ÚZZ



Ďakujem za pozornosť!

