

# **NCMP – kazuistiky zo všeobecnej praxe.**

*MUDr. Iveta Vaverková*

*Bojnice 2008*

# NCMP – kazuistika č.1

- 33 ročná pacientka
- Vyšetrená 12.8.2008
- **RA:** otec ako 33 r. prekonal IM, zomrel ako 58 r. na cirhózu pečene a ca pľúc
- **OA:** pôrod protrahov., komplik. subdurálnym hematómom, následný psychomot. vývoj primeraný, bežné detské ochorenia, 02/08 autohavária s triestivou frakt. tíbie vľavo riešenej operačne – intermedul. OS zaist. klincom Medin Ti

# NCMP

- **LA:** Triregol asi  
10 rokov, Vitacalcin,  
Miacalcic
- **AA:** PNC
- **GA:** P:2 Ab:0 UPT:0
- **Abúzy:** nefajčiarka  
káva 1/deň  
alkohol príležitostne
- **VF:** v norme
- **EA:** v min. poštípaná  
kliešťom, bez reakcie
- **SA:** predavačka,  
vydatá, 2 deti

# NCMP

- **TO:**11.8.2008 večer sa jej zatočila hlava, spadla na zem, pri pokuse o postavenie ju chvíľu neposlúchala ľavá HK, potom dostala štikútku, zvracala, slintala. Hlava sa jej točila ešte dost dlho, zvracala, mala zvýšené slinenie. Štikútku sa jej doteraz opakuje, necíti sa ešte dobre, závrate už nemá, bolí ju hlava vľavo v spánku, trochu ju napína na zvracanie. Vidí, počuje dobre. Dýcha sa jej dobre. Iné problémy neudáva.

# NCMP

- **Objektívny nález /neurologický/:**

Lucídna, orientovaná, chôdza s oporou 2 FB, postoj III – jemné titubácie všetkými smermi, reč artikulovaná, meningeálne jj. neprítomné, MN: zrak s korekciou, frustná centr. lézia n.VII vľavo, HK/DK: deformita ľ. predkolenia, zhrubnuté, svalová sila v norme, RŠO súmerné, pyramid. jj. neprít., citlivosť intaktná, taxia – dysmetria vľavo



# NCMP

- **Objektívny nález :**

Kardio-pulmonálne kompenzovaná, dýchanie vezikul., bez VF, AS pokojná, pravidelná, ozvy ohraničené. TK: 95/70 P: 80/min. reg.

Abdomen - mäkké, priehmat., palpačne nebol., bez HSM, perist.přítomná, Tapott.bilat. negat

DK –lýtka palp. nebolestivé,voľné, Homans bilat. negat., akrá teplé.

HK – bez perif.NC zmien,akrá teplé.

# NCMP

- **Prac. dg:** NCMP, TIA
- **Th:** ANP 200mg p.o.
- **Pacientka odoslaná na neurológiu**

# NCMP

- **Dg záver z hospitalizácie:**
- Ložisková ischemia mozgu v oblasti bazálnych ganglií a insuly vpravo
- Foramen ovale patens min. s P-L' skratom
- Perinatálne cerebrálne poškodenie
- Dyslipidémia
- St.p. frakr. tíbie vľavo 02/08
- AA:PNC



# NCMP

- **Terapia:**
- Dipyridamol s ASA 2 x 1 tbl
- Simvastatín 1 x 20mg
- Vynechaná antikoncepcia
- Pokračuje sa v liečbe a rhb po fraktúre tíbie

# NCMP – kazuistika č. 2

- 57 r. pacient
- **RA:** matka+ AH,IM, má 5 súrodencov,2 sestry sa liečia na AH
- **OA:** ICHS alg.f., st.p. ASIM/92/, st.p. non Q-IM /04/ s poinf.AP, st.p. CABG pre trojcievne postihnutie koron. artérií, AH , HPL, hyperurikémia

# NCMP

- **OA /pokračovanie/:**  
sy závislosti od alkoholu  
/PAL 03/, agenéza  
pravej obličky,  
dif.normofunkčná  
struma,  
st.p. opak. oper.ucha

St.p. oper. inguin.hernie  
l.sin., polytopný VAS,  
st.p. sérovej hepatitíde  
v min.,HBsAg negat.

**LA:** ANP, statíny, BB,  
ACEI,

**AA:** negat.

# NCMP

- **Abúzy:** fajčiar, abstinent
- **VF:** v norme
- **EA:** 0
- **SA:** ženatý, 2 deti
- **PA:** administratíva

# NCMP

- **TO:** Pac. vyšetrený 4.1.2008, v rámci bežnej kontroly hypertenzie. Udáva, že si od jesene všimol zhoršenie reči, mení koncovky, hľadá vhodné slovo, akoby pomalšie rozmýšľal.



# NCMP

- **Objektívny nález /neurologický/:**

Lucídny, orientovaný, chôdza bpn, postoj bpn, reč artikulovaná, meningeálne jj. neprít.,

MN: okulomotorika v norme, tvár symetrická, jazyk plazí v strede

HK/DK: sila, tonus, hybnosť v norme, RŠO sym. výbavné, živé, Babinski vpravo pozit.

Citlivosť intaktná, taxia správna. Znížené parametre rozvíjania chrbtice.

# NCMP

- **Objektívny nález:**

Kardio-pulmonálne komp., dých. vezikul., bez VF, AS pokojná, ozvy tupé, bez šelestu.

Abd.- mäkké, priehm., palp. nebol., bez HSM perist. prít., Tapott. negat.

DK – bez edémov, lýtka palp. nebol., Homans negat.

TK: 130/ 90    P: 76/min reg.

# NCMP

- **Prac. dg:** AS cerebri, st.p. TIA
- **Th:** detto
- **Pacient odoslaný na neurológiu**

# NCMP

- **Dg záver:**
- St.p. ischemickej hemisferálnej NCMP  
T l.dx. s poruchou symbolických funkcií /CT/
- Sek. epilepsia /EEG/
- VAS C chrbtice na podklade degen. zmien  
/rtg/
- Ostatné dg

# NCMP

- **Terapia:**
- Plexxo 100mg – 0 – 75 mg
- Atenolol, Perindopril
- ASA
- simvastatín



# NCMP - terapia

- Jednoznačná účinná terapia zatiaľ neexistuje. Správna liečba je vždy individuálna a jej predpokladom je správna diagnóza vychádzajúca zo systematickej diferenciálnej diagnózy.

# NCMP – rizikové faktory

Neovplyvniteľné	Ovplyvniteľné	
vek	NCMP	nikotinizmus
pohlavie	TIA	HPLP
rasa	arter. hypert.	málo pohybu
	ochor. srdca	kontraseptíva
	DM	
	polycytémia	
	ateroskleróza	

# NCMP - prevencia

- **Primárna prevencia / u rizikových pac. bez anamnézy NCMP/ :**
- Liečba AH
- Liečba HPLP
- Liečba FP bez/s ďalšími RF/ vek,ICHS,embólia/
- Liečba DM
- Liečba nikotínovej závislosti
- Primeraná fyzická aktivita

# NCMP – prevencia

- **Sekundárna prevencia /u pac. po prekonaní NCMP/:**
- Liečba AH
- Antiagregačná , príp. AKL liečba
- Liečba HPLP, DM
- Liečba nikotinizmu, abúzu alkoholu
- Liečba hyperkoagulačných stavov
- Operačná profylaxia / karotická trombarterektómia, PTCA/

Ďakujem za pozornosť.