

Očkovanie proti chrípke z pohľadu praktického lekára.



www.vpl.sk

Peter Lipták
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva

Bojnice 18.10. 2008

EUROPE


Produced by the Cartographic Division
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
© 2007 by National Geographic Society
All rights reserved. Printed in the United States of America.
From the 7th edition, 2006.

Slovakia




SR – populačná pyramída

2001-2006




Primárna starostlivosť na Slovensku je rozdelená, hranica je vek 18 rokov.
2 331 VLD má v starostlivosti 4 mil. občanov nad 18 rokov, cca 1600 VLDD má v starostlivosti cca 1,5 mil. detí a dorastencov

Sieť ambulancií VL



- Lekári prvého kontaktu, ambulancie umiestné čo najbližšie k prirodzenému prostrediu občanov (ľahká dostupnosť, časová úspora), možnosť PC evidencie **EHR**

Očkovanie proti chrípke na Slovensku



Všeobecní lekári - VLD, VLDD

Celková populácia 5,5 mil, nezaočkovaná populácia 4 850 000, ročne ochorie 1 500 000 pacientov na chrípku


Zaočkovaná populácia v.r. 2007 12% - 650 000 občanov

1. Prieskum - dospelí občania


Môžete mi prosím povedať, či sa očkujete proti chrípke? (total v %, N = 100, spontánna odpoveď)




Total




BA



BB




KE



Áno, každý rok Áno, nepravidelne Áno, bol/a som zaočkovaný/á raz Nie

2. Prieskum - občania nad 65 rokov

Môžete mi prosím povedať, či sa očkujete proti chrípke? (total v %, N=100, spontánna odpoveď)




Áno, každý rok Áno, nepravidelne Áno, bol/a som zaočkovaný/á raz Nie


3. Prieskum - deti

Môžete mi prosím povedať, či nechávate Vaše dieťa/Vaše deti očkovať proti chrípke? (total v %, N = 100, spontánna odpoveď)


Total




BA



BB



KE




Áno, každé dieťa

Áno, len jedno z detí

Nie


Prieskum VL - Ktoré z nepovinných očkovaní považujete za najdôležitejšie?

N = 124 všeobecných lekárov SR



Prieskum VL - Kto je zodpovedný za očkovanie?


N = 124 všeobecných lekárov SR



■ Všeobecný praktik ■ ÚVZ ■ Ostatní

Prieskum pacienti – Ponúkal Vám niekedy Váš obvodný lekár aktívne nejaké očkovanie? Proti akej chorobe?


N = 300 pacientov SR



Zdroj: prieskum agentúry Median, 2007

Prieskum pacienti – ktorý z uvedených zdrojov by Vám mal najskôr zaočkovanie (proti žltáčke) odporúčať ?

N = 300 pacientov SR



Zdroj: prieskum agentúry Median, 2007

Otázka pre nás doktorov?


- **Koľkí z nás sa dávame každoročne zaočkovať?**



Prieskum VL

Podporujem postoj WHO a oficiálne odborné medicínske názory na očkovanie.

1. áno
2. čiastočne áno ale obávam sa následkov očkovania
3. nie myslím si, že očkovanie je škodlivé
4. neviem






Prieskum VL

Očkujete svojich pacientov, seba aj svoju rodinu proti chrípke?

1. iba pacientov ktorí o to požiadajú
2. iba pacientov, aktívne robím kampaň a pozývam ich
3. každoročne robím očkovaciu kampaň, očkujem pacientov, seba aj svoju rodinu
4. nie vysvetľujem im, že očkovanie je škodlivé







Prieskum VL

Odhadnite počet svojich každoročne zaočkovaných pacientov proti chrípke:

1. 0-100
2. 100-300
3. 300-500
4. 500-1000



Očkovanie proti chrípke na Slovensku



Všeobecní lekári VLD, VLDD

Celková populácia 5,5 mil, nezaočkovaná populácia 4 850 000, ročne ochorie 1 500 000 pacientov na chrípku

Zaočkovaná populácia v.r. 2007 12% - 650 000 občanov

Máme 2331 VLD a cca 1600 VLDD, takže na jednu ambulanciu je to v priemere 167 pacientov

Otázka pre nás doktorov?

- **Koľkí z nás sa dávame každoročne zaočkovať?**

Kedy a čím očkovať?

- Očkovanie je najvhodnejšie vykonať v priebehu **októbra a novembra**, t.j. pred začiatkom zvýšenej aktivity chrípky ale odporúčame ho vykonávať aj neskôr **až do konca chrípkovej sezóny**. Ochranný efekt nastupuje po 10-14 dňoch, efekt očkovania teda možno očakávať aj tesne pred vypuknutím epidémie. Očkovanie nie je kontraindikované ani počas už prebiehajúcej epidémie.
- Na očkovanie možno využiť **splitové a subjednotkové** vakcíny. **Očkovanie splitovými vakcínami sa pre ich vlastnosti odporúča najmä seniorom a chronicky chorým pacientom. Pre deti od 6 do 36 mesiacov je určená výlučne splitová vakcína.** Vakcína sa aplikuje intramuskulárne do deltového svalu, u najmenších detí do laterálnej oblasti stehenného svalu (fibulárnej hlavy m. quadriceps femori) – **nie do gluteálneho svalu!**

Pre koho je očkovanie prospešné?

Rizikové skupiny, ktoré by mali byť v prvom rade očkované:

- Osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. **Takže, u týchto skupín pacientov nie je očkovanie kontraindikované ale práve naopak, odporúča sa realizovať ho u týchto pacientov čo najskôr a v prvom rade.**
- Všetky, aj zdravé, **deti** od 6 mesiacov do troch rokov veku. V tejto vekovej skupine má chrípka ťažký priebeh a je spojená s vysokým stupňom komplikácií a úmrtnosťou obdobne je to **u ľudí starších ako 59 rokov.**

Pre koho je očkovanie prospešné?

- v súvislosti s rôznym postojom k očkovaniu imunokompromitovaných osôb proti chrípke **PSPI** zdôrazňuje nasledovné stanovisko:
„ Pri očkovaní proti chrípke sa používa „neživá“ vakcína. Preto nie je možné aby zdravé ale ani imunokompromitované osoby po zaočkovaní dostali chrípku “.
- ani u závažných stavov, ako sú napríklad onkologickí pacienti, vrátane hematologických malignít, pacienti na imunosupresívnej liečbe, po transplantácii kmeňových buniek a pacienti na chemoterapii, nie je očkovanie proti chrípke kontraindikované. Práve naopak, odporúča sa ho realizovať cestou dispenzarizujúcich onkologických pracovísk.
- **indikované je aj očkovanie osôb v úzkom kontakte s imunokompromitovaným pacientom - rodinní príslušníci...**


Pre koho je očkovanie prospešné?

- osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb
- **osoby vo veku 59 rokov a staršie**
- deti predškolského a školského veku
- pracovníci rezortov, v ktorých dochádza k úzkemu kontaktu veľkého množstva ľudí (zamestnanci pôšt, obchodov, bánk, dopravy a pod.)
- pracovníci zdravotníckych zariadení, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo ohniskom nákazy
- profesionálni vojaci
- športovci, ktorí cestujú na medzinárodné športové podujatia
- **tehotné ženy vo všetkých trimestroch gravidity**

Pre koho je očkovanie prospešné?

- Odporúča sa **simultánne** očkovanie proti chrípke a proti pneumokokovým infekciám, najmä u **pacientov nad 59 rokov, chronicky chorých a dispenzarizovaných pacientov a klientov zariadení sociálnych služieb.**
- U detí vo veku do dvoch rokov, ktoré neboli zatiaľ očkované konjugovanou vakcínou proti pneumokokom, je vhodné jej simultánne podanie s chrípkovou vakcínou a následné doočkovanie druhou dávkou s odstupom 4-6 týždňov.

Počet úmrtí na zápal pľúc SR



Význam očkovania – môj pohľad

- **Znížim chorobnosť svojich pacientov na chrípku**
- **Zachovám im práceschopnosť**
- **Zabránim komplikáciám a úmrtiam u svojich predovšetkým starších a chronicky chorých pacientov**
- **Znížim svoje pracovné zaťaženie v chrípkovej sezóne**
- **Zvýšim bezpečnosť svojich nezaočkovaných a chronicky chorých pacientov vo svojej čakárni v chrípkovej sezóne**
- **Znížim náklady...**

Prax očkovania v ambulancii VL.

- **Edukácia pacientov**
- **Obstarávanie vakcín, „V“ (plne hrazená, bez poplatku za recept...
V roku 2008 všetky poisťovne všetkým pacientom (nielen indikovaným podľa kategorizačného zoznamu, ale všetkým, ktorí prejavia záujem) plne hradia všetky druhy dostupných vakcín proti chrípke (Vaxigrip, Fluarix, Influvac, Begrivac). Dôvera a Union od 1.10.2008, ostatné od začiatku distribúcie v lekárňach.**
- **Vykazovanie pre poisťovne – Dg.: Z25,1 a Z23,8
Výkon: 252b, (4a)**
- **Úhrada výkonu očkovania– výkon 252b (máme požiadavku aj na úhradu výkonu 4a)**

Chřípka -úhrada výkonov 252b(70 b.) a 4a(80 b.) očkujúcemu lekárovi v roku 2008:

	★ uhrádzané výkony	★ cena bodu	★ dg	★ Sk
•VŠZP	252b	0.80 Sk	Z25.1	56,00Sk
•APOLLO	252b	1.20 Sk	Z25.1	84,00Sk
•UNION	252b	1.45 Sk	Z25.1	101,50Sk
•Dôvera	252b	1.40 Sk	Z25.1	98,00Sk
•Spoločná	252b, 4a	0.80 Sk	Z25.1	120,00Sk



BOJNICE

- **Pozývame Vás na konferenciu SSVPL**

15.-17.10.2009



www.vpl.sk

Ďakujem vám za pozornosť



lipp@pobox.sk